

# N C D S

National Committee for Drug Selection  
اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية



اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية  
National Committee for Drug Selection\NCDS  
(Essential drugs List ,1188,2023\7\25)

NATIONAL CODE	ITEMS	UNIT DOSE	NOTE	قائمة العيادات الطبية الشعبية	الرعاية الصحية الاولية	الرعاية الصحية الفرعية
<b>1</b>	<b>CARDIOVASCULAR SYSTEM</b>					
<b>1A</b>	<b>Positive inotropic drugs</b>					
<b>1AA</b>	<b>Digitalis glycoside</b>					
01-AA0-004	Digoxin 250 mcg scored Tablet	Tablet		مزمنة		
01-AA0-006	Digoxin 250 mcg/ml (2ml) Ampoule	Ampoule				
<b>1B</b>	<b>DIURETICS</b>					
01-B00-005	Furosemide(Frusemide) 20mg/2ml Ampoule ,IV ,IM/or slow IV ,IM	Ampoule		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب
01-B00-007	Furosemide(Frusemide) 40mg Tablet	Tablet		تامين صحي		طبيب و ملاكات صحية
01-B00-013	Hydrochlorothiazide 50mg scored Tablet	Tablet		مزمنة	الرعاية الصحية الاولية	
01-B00-016	Spirolactone 25mg Tablet	Tablet		تامين صحي		
<b>1C</b>	<b>BETA-ADRENOCEPTER BLOCKING DRUGS</b>					
01-C00-008	Carvedilol 6.25mg Tablet	Tablet	976	مزمنة		
01-C00-023	Propranolol hydrochloride 1mg/ml slow IV (1ml Ampoule )	Ampoule	ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)			
01-C00-025	Propranolol hydrochloride 40mg Tablet or scored Tablet	Tablet	ج\1070			
01-C00-012	Labetalol hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial	vial or Ampoule	ج\1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات			

01-C00-017	Metoprolol tartrate 1mg/1ml (5ml Ampoule) I.V	Ampoule	وتستخدم ايضا للتخدير			
01-C00-015	Metoprolol tartrate 50mg Tablet	Tablet	ج 986 1070	مزممة	الرعاية الصحية الاولية	
01-C00-010	Carvedilol 25mg Tablet	Tablet	ج 1070 ان يتم تثبيت احتياجها	مزممة		
01-C00-043	labetalol hydrochloride 100 mg	Tablet				
<b>1D</b>	<b>ANTI-ARRHYTHMIC DRUGS</b>					
01-D00-027	Adenosine 3mg/ml (2ml )Vial or Ampoule	vial or Ampoule				
01-D00-001	Amiodarone hydrochloride 50mg/ml (3ml) Ampoule	Ampoule	يؤخذ بنظر الاعتبار ضمن قائمة التخدير (976)			
01-D00-002	Amiodarone hydrochloride 200mg Tablet	Tablet				
01-D00-022	Verapamil hydrochloride 2.5mg/ml (2ml) Ampoule slow I.V	Ampoule				
01-D00-034	Lidocaine hydrochloride 2% 20mg /ml 2ml Ampoule	Ampoule	بدرج ضمن قوائم التخدير يستخدم في وحدة العناية المركزة			
<b>1E</b>	<b>ANTI-HYPERTENSIVE DRUGS</b>					
01-E00-003	Captopril 25mg Tablet	Tablet	ج 1070			
01-E00-014	Hydralazine hydrochloride 20mg/ Ampoule I.V. Infusion or slow I.V	Ampoule	965-			
01-E00-024	Methyldopa 250mg Tablet	Tablet	ج 1070		الرعاية الصحية الاولية	
01-E00-020	Losartan potassium 50mg Tablet	Tablet		مزممة		
01-E00-088	Bosentan (as monohydrate) 125mg tablet	Tablet	الجلسة 981			
01-E00-018	Lisinopril (as base or anhydrous or as dihydrate , the same drug with or without water of hydration) 10mg tablet	Tablet		مزممة		
01-E00-060	Candesartan cilexetil 16mg Tablet	Tablet	ج 1070 ان يتم تثبيت احتياجها من قبل دائرة العيادات	مزممة		
<b>1F</b>	<b>VASODILATORS</b>					
01-F00-002	Amlodipine ( as besylate ) 5 mg tablet or capsule	tablet or capsule	ج (1019)	مزممة	الرعاية الصحية الاولية	
01-F00-007	Diltiazem hydrochloride 60 mg tablet or capsule	tablet or capsule	ج (1019)	تامين صحي		
01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet	tablet		مزممة	الرعاية الصحية الاولية	
01-F00-038	Isosorbide mononitrate 10mg Tablet	tablet	1012	مزممة		
01-F00-060	Nimodipine 30mg Tablet	tablet				مر اكز الجملة العصبية

01-F00-073	Glyceryl trinitrate 5mg/ml (5ml )Ampoule or vial احتياج واحد مع المادة (01-F00-069)	vial OR Ampoule	1178 ( احتياج واحد - ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه ضمن قوائم التخدير			
01-F00-069	Glyceryl trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule or vial احتياج واحد مع المادة (01-F00-073)	vial OR Ampoule	- في حالة عدم توفر أو تسبب المات			
01-F00-034	Isosorbide dinitrate 10mg Tablet	tablet	1184 1012 1158		الرعاية الصحية الاولية	
<b>1G</b>	<b>SYMPATHOMIMETIC DRUGS</b>					
01-G00-001	Dobutamine (as hydrochloride) 250 mg/vial or Ampoule (12.5 mg/ml 20 ml) i.v infusion	vial OR Ampoule	يتم الاخذ بنظر الاعتبار استخدامه في قوائم التخدير			
01-G00-002	Dopamine hydrochloride 40mg/ml, (5ml) Ampoule or vial	vial OR Ampoule	يتم الاخذ بنظر الاعتبار استخدامه في حالات ( التخدير والقلبية والسموم)			
01-G00-009	Ephedrine hydrochloride 3% (30 mg / ml) 1ml ampoule slow I.V. injection	ampoule	وتستخدم في القلبية ايضا" تستخدم ضمن مجموعة التخدير بعد			
01-G00-014	Noradrenaline Acid Tartrate/Noradrenaline Tartrate/Norepinephrine Bitartrate 2mg/ml (equivalent to Noradrenaline 1mg/ml (2 ml or 4ml ampoule) الافضلية للحجم الاقل	ampoule	1157 يستعمل في مراكز العناية المركزة والتخدير في المستشفيات الرئيسية في بغداد والمحافظات			
01-G00-008	phenylephrine hydrochloride 50 µg / ml solution for IV injection (10 ml ampoule)	ampoule	1157 1184			
<b>2</b>	<b>GASTRO-INTESTINAL SYSTEM</b>					
<b>2A</b>	<b>ANTACIDS</b>					
02-A00-003	Aluminium hydroxide 225mg +Magnesium hydroxide 200mg + Simethicone 25mg -30 /5ml Suspension	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>2B</b>	<b>ANTISPASMODICS</b>					
02-B00-008	Hyoscine butylbromide 1mg/ml Syrup	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
02-B00-009	Hyoscine butylbromide 20mg/ml, (1ml) Ampoule I.M , slow I.V , S.C OR I.M , slow I.V	ampoule	اضافة طريقة الزرق بالجلسة 867 الواردة في 2013\12\18	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب
02-B00-007	Hyoscine butylbromide 10mg Tablet	tablet	1119	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>2C</b>	<b>DRUGS THAT PROMOTE HEALING OF PEPTIC ULCERS</b>					
02-C00-035	Omeprazole (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or without solvent vial for IV injection over 5 minutes or IV infusion over 20 – 30 minutes	vial	1147 حسب قاعدة اقل الاسعار ح 972			

02-C00-038	Esomeprazole( as sodium) 40mg powder for solution vial IV or IV infusion	vial	1147			
02-C00-015	Omeprazole 20mg Enteric Coated pellets in capsule or Enteric Coated Tablet	tablet or capsule	1012 1119	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
<b>2D</b>	<b>ANTIDIARRHOEAL DRUGS</b>					
02-D00-002	Diphenoxylate hydrochloride 2.5mg + Atropine sulphate 25mcg Tablet	Tablet	simple diarrhea	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب
02-D00-008	Glucose anhydrous 13.5g + Sodium Chloride 2.6g+Tri sodium citrate dihydrate 2.9g + Potassium chloride 1.5g to be dissolved in Sufficient water to produce 1liter (providing Sodium Chloride 75 mmol + Potassium chloride 20 mmol+chloride 65 mmol +citrate 10 mmol +glucose 75 mmol /Litre) (Oral powder)	sachet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>2E</b>	<b>TREATMENT OF CHRONIC DIARRHEA</b>					
02-E00-011	Mesalazine enema (suspension 1gm/100ml or foam 1gm/application)	suspension or foam enema	987 ج 1129			
02-E00-006	Mesalazine 500mg modified release tablet or extended release capsule	tablet or capsule	1113			
<b>2F</b>	<b>LAXATIVES</b>					
02-F00-002	Bisacodyl 10mg Suppository (adult)	piece		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب
02-F00-003	Bisacodyl 5mg enteric coated Tablet	tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
02-F00-014	Lactulose 3.1- 3.7g/5ml, Syrup	bottle				
<b>2H</b>	<b>DRUGS AFFECTING INTESTINAL SECRETIONS</b>					
02-H00-016	Ursodeoxycholic acid 300mg Tablet or Capsule	tablet or capsule				
<b>2K</b>	<b>DIRECT ACTING SPASMOLYTIC</b>					
02-K00-002	Mebeverine hydrochloride 135mg Tablet	Tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب
<b>2L</b>	<b>MOTILITY STIMULANT (PROKINETIC DRUG)</b>					
02-L00-008	Metoclopramide 5mg/ml, (2ml)( Ampoule or vial )IM, IV يكون التركيز مكافئ الى ( Metoclopramide 5 mg / ml ( as base )	ampoule or vial	1178 تحديدات استخدام metoclopramide ا_ منع استخدام مادة	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
02-L00-005	Metoclopramide hydrochloride 10mg Tablet or Scored Tablet	tablet	ا_ منع استخدام مادة metoclopramide للاطفال اقل من سنة	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
<b>3</b>	<b>RESPIRATORY SYSTEM</b>					

3A	BRONCHODILATORS		لامانع من اعتماد المادة الفعالة بشكل sulphate or base لمستحضرات Salbutamol وبأشكالها الصيدلانية وحسب المقر دستورياً			
03-A00-001	Aminophylline dihydrate 25mg/1ml (eq.Theophylline Anhydrous 19.7 mg/1ml) ( 10 ml amp. )(plastic or glass ampoule) IV injection مع العبوة المصنوعة من (Aminophyllin) مطالية الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة البلاستيك	ampoule	1161 1030		الرعاية الصحية الاولية	
03-A00-024	Salbutamol Nebules (Respirator solution)0.5% w/v 20ml or 30ml Note:Home Nebuliser (port Neb home compressor Nebuliser with solution (Salbutamol ) وبأشكالها Salbutamol لمستحضرات sulphate or base لامانع من اعتماد المادة الفعالة بشكل mcg بما يعادل 100 (as sulphate or as base)الصيدلانية وحسب المقر دستورياً -أن يكون	bottle	1104	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
03-A00-025	Salbutamol (as sulphate ) 2mg/5ml Syrup وبأشكالها Salbutamol لمستحضرات sulphate or base لامانع من اعتماد المادة الفعالة بشكل mcg بما يعادل 100 (as sulphate or as base)الصيدلانية وحسب المقر دستورياً -أن يكون	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
03-A00-044	Salbutamol aerosol (as a base) 100mcg / metered inhalation لامانع من اعتماد المادة الفعالة بشكل sulphate or base لمستحضرات Salbutamol وبأشكالها الصيدلانية وحسب المقر دستورياً -أن يكون (as sulphate or as base) بما يعادل 100mcg _ يفصل ال SPACER عن NEBULIZER ويكون SPACER ضمن المستلزمات ويكون استيراد ال SPACER (بنسبه 20/1) من كمية الاحتياج الكلي للبخاخات Aerosol	aerosol	Using 505/ ج of propellant 134a CFC -free is approved in these preparations Salbutamol - aerosol	مزمنة	الرعاية الصحية الاولية	
3B	CORTICOSTEROIDS					
03-B00-015	Beclomethasone dipropionate 250mcg/ each actuation (For adults only) oral inhaler	aerosol	+	مزمنة	الرعاية الصحية الاولية	
3D	ALLERGIC DISORDERS					
03-D00-003	Chlorpheniramine maleate 2 mg/5ml Syrup	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
03-D00-004	Chlorpheniramine maleate 4mg Tablet	tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
03-D00-015	Diphenhydramine hydrochloride 10mg/ml IM,IV(1ml)Ampoule	ampoule	1012	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
3E	RESPIRATORY STIMULANTS					
03-E00-002	caffeine citrate 10mg/ml, equivalent to caffeine 5mg/ml ampoule of 1ml or 2ml for I.V. infusion	ampoule	1161 ج 986			
03-E00-001	Doxapram Hydrochloride 20mg/ml,( 5ml) Ampoule	ampoule		يؤخذ بنظر الاعتبار ضمن قائمة التخدير		

<b>3F</b>	<b>MUCOLYTICS</b>					
03-F00-002	Bromhexine hydrochloride 4mg/5ml Syrup	bottle			تامين صحي	
<b>3G</b>	<b>ANTITUSSIVES DEMULCENTS EXPECTORANTS</b>					
03-G00-016	Glyceryl guaiacolate 50mg+ Chlorpheniramine maleate 1mg+ Phenylephrine hydrochloride 2.5mg/5ml Syrup	bottle	1119		تامين صحي	طبيب و ملاكات الرعاية الصحية الاولية صحية
<b>3I</b>	<b>OTHERS</b>					
03-I00-006	Phospholipids 25 mg ( derived from bovine lung lipid extract) Beractant + sodium chloride 9mg in water for inj/1ml (single dose vial of 4ml ) intratracheal use only حسب قاعدة اقل الاسعار 03-i00-007 03-i00-006	vial	972 ج			
03-I00-007	Calfactant 35mg/ml suspension 3ml vial for intratracheal instillation only intratracheal use only حسب قاعدة اقل الاسعار 03-i00-006 03-i00-007	bottle	972 ج 1161			
<b>3J</b>	<b>Leukotriene Receptor antagonists</b>					
03-J00-002	Montelukast (as sodium ) 4mg chewable Tablet	tablet				
03-J00-003	Montelukast (as sodium ) 10mg Tablet	tablet				
<b>4</b>	<b>CENTRAL NERVOUS SYSTEM</b>					
<b>4A</b>	<b>HYPNOTICS AND ANXIOLYTICS</b>					
04-A00-007	Chlordiazepoxide 5mg Tablet	tablet			تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية
04-A00-013	Diazepam 5mg/ml, (2ml) Ampoule	ampoule		تستخدم في صالات الولادة و ردهة الطوارئ		الرعاية الصحية الاولية
04-A00-021	Diazepam 5mg Tablet	tablet			تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية
04-A00-025	Lorazepam 2mg scored Tablet	tablet				
04-A00-041	Chloralhydrate 500 mg / 5 ml 10% oral solution bottele of (200 ml)	bottle	1100			
<b>4B</b>	<b>ANTIPSYCHOTICS</b>					
04-B00-004	Chlorpromazine hydrochloride 100mg Tablet	tablet				
04-B00-008	Chlorpromazine hydrochloride 25mg/ml, (2ml) Ampoule I.V ,I.M	ampoule		يستعمل للزرق العضلي IM العميق		
04-B00-018	Fluphenazine decanoate depot injection 25mg/ml, (1ml) Ampoule	ampoule			مزمنة	

04-B00-023	Haloperidol 5mg Tablet	tablet				
04-B00-025	Haloperidol 5mg/ml (1ml ampoule)	ampoule	ج 1010			
04-B00-034	Olanzapine 5mg Tablet	tablet				
04-B00-050	Risperidone 2mg Tablet	tablet				
04-B00-082	Risperidone liquid oral solution 1mg/ml.	bottle				
04-B00-033	Lithium carbonate 400mg controlled release Tablet	tablet	التأكيد على ضرورة توفير الأجهزة المختبرية لفحص نسبة الليثيوم في الدم			
04-B00-032	Olanzapine 10mg Tablet	tablet	1119			
<b>4C</b>	<b>ANTIDEPRESSANT DRUGS</b>					
<b>4CA</b>	<b>TRICYCLIC AND RELATED ANTIDEPRESSANT DRUGS</b>					
04-CA0-002	Amitriptyline hydrochloride 25mg Tablet	tablet	لمرضى الشلل والمعاقين	تامين صحي	الرعاية الصحية الأولية	
04-CA0-007	Clomipramine hydrochloride 25mg Tablet	tablet				
<b>4CC</b>	<b>Selective serotonin re-up take inhibitors</b>					
04-CC0-002	Fluoxetine (as hydrochloride) 20mg film coated Tablet or capsule	capsule or Tablet	1012		الرعاية الصحية الأولية	
04-CC0-016	Escitalopram (as oxalate) tablet 10mg	tablet				
<b>4CD</b>	<b>Selective serotonin nor adrenaline re-up take inhibitors</b>					
04-CD0-001	Mirtazapine 30mg Tablet	tablet	للمستشفيات التخصصية في الطب النفسي فقط			
<b>4F</b>	<b>DRUGS USED IN NAUSEA AND VERTIGO</b>					
04-F00-004	Prochlorperazine maleate 5mg Tablet	tablet	-976	تامين صحي		
04-F00-023	Cinnarizine 25mg Tablet	tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الأولية	
04-F00-019	Ondansetron (as hydrochloride) or (as hydrochloride dihydrate) 2mg/ml (4ml) Ampoule or vial I.M , slow I.V ,I.V infusion	Ampoule or vial	مراكز سرطانیه يؤخذ بنظر الاعتبار قائمة ادوية التخدير واستخدام المادة لعلاج ومنع			
04-F00-016	Ondansetron 8mg orodispersible or lyophilisates oral Tablet or film coated Tablet	tablet	مراكز سرطانیه يؤخذ بنظر الاعتبار قائمة ادوية التخدير			

04-F00-025	One packet contains : Aprepitant 1 Capsule : 125mg/Capsule Aprepitant 2 Capsule : 80 mg /Capsule تلتزم الشركة المجهزة بتوفير (50% ) من الاحتياج الكلي للعراق كإضاعة مجانية على ان لا يكون السعر لمقدم في المناقصة اعلى من الكلفة التخمينية او سعر التسجيل	packet	ج/1043 ان تلتزم الشركة المجهزة بتوفير (50%) من الاحتياج الكلي للعراق كإضاعة مجانية على ان لا يكون السعر لمقدم في			
<b>4G</b>	<b>ANALGESICS USED FOR MILD, MODERATE PAIN</b>					
04-G00-020	Paracetamol 125mg Suppository	piece	(infant)	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
04-G00-036	Paracetamol 10 mg /ml . I.V. Infusion (100 ml container)	100 ml container	وتعطى للكبار بالاسترواء الوريدي و للصفار حسب وزن			
04-G00-037	Paracetamol 10 mg /ml . I.V. Infusion (50 ml vial )	vial	يستعمل لحديثي الولادة و الرضع و الاطفال ، الذي الجلسة 975			
04-G00-038	Paracetamol 120mg/5ml or 125mg/5ml suspension or syrup 100ml	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
04-G00-002	Acetylsalicylic acid 100mg (enteric coated)Tablet	tablet	ج/1070 1092	مزمنة		
04-G00-021	Paracetamol 250mg Suppository	piece	(child)	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
04-G00-027	Paracetamol 500mg Tablet	tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
04-G00-041	Nefopam hydrochloride 20 mg / 2ml ampoule IM,IV injection	Ampoule	1161 1109 1155 1042			
<b>4H</b>	<b>ANALGESICS USED FOR SEVERE PAIN (opioid analgesics)</b>					
04-H00-007	Morphine sulphate 10mg/ml (1ml Ampoule) I.V , I.M ,S.C	Ampoule	تدرج ضمن قائمة التخدير			
04-H00-010	Pethidine hydrochloride 50mg/ml, (2ml) Ampoule	Ampoule	تدرج ضمن قائمة التخدير			
04-H00-012	Tramadol hydrochloride 50mg / 1ml (2 ml) Ampoule or vial I.M.;S .C ,slow iv.iv. Infusion	Ampoule or vial	بالامكان ان تكون جميع الطرق المذكوره على المستحضر او بشكل			
04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (sustained release) Capsule or tablet	Tablet or capsule	( يحصر صرفه في المر			
04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (sustained release) Capsule or tablet	Tablet or capsule	1051 بحصر صرفه في ( المراكز السرطانية			
04-H00-035	Morphine sulphate 10mg/5ml syrup	bottle	1051			
<b>4J</b>	<b>ANTIEPILEPTICS</b>					
04-J00-002	Carbamazepine 200mg Tablet	Tablet		مزمنة	الرعاية الصحية الاولية	



04-J00-010	Clonazepam 0.5mg Tablet	Tablet		تامين صحي		
04-J00-053	Gabapentin 300mg Capsule or Tablet	Tablet or capsule	1012			
04-J00-017	Phenobarbitone sodium 200mg/ml (1ml) Ampoule I.M , I.V. or (SC. IM or IV)	Ampoule	المادة دواء طواريء ولا يعطى (الا بالوريد بعد التخفيف بنسبة الحد من عشرة تلاما			
04-J00-018	Phenobarbitone 15mg Tablet	Tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
01-D00-014	Phenytoin sodium 50mg/ml (5ml) Ampoule	Ampoule	ادوية الطواري			
04-J00-034	Sodium valproate 200 mg Tablet or (enteric coated )	Tablet	1012	مزمنة		
04-J00-061	Sodium valproate (Powder) 400mg Vial with 4ml ampoule water for injection	vial				
04-J00-031	Sodium valproate solution 200mg/ml Drop	drop		مزمنة		
04-J00-005	Carbamazepine 100mg/5ml liquid	bottle	ج 1070 1119 963-	مزمنة		
04-J00-044	Topiramate 50mg tablet	Tablet	1158			
<b>4K</b>	<b>DRUG USED IN PARKINSONISM</b>					
04-K00-008	Levodopa 250mg + Carbidopa (as monohydrat)or (anhydrous) 25mg Tablet	Tablet		مزمنة		
04-K00-016	Procyclidine hydrochloride 5mg Tablet	Tablet	يختص بمرض الشلل الرع			
<b>4M</b>	<b>skeletal Muscle relaxants( drugs used in trigeminal neuralgia )</b>					
04-M00-001	Baclofen 10mg Tablet	Tablet	لمرضى الشلل والمعاقين			
<b>4N</b>	<b>Drugs used in Substance Dependence</b>					
<b>4 NA</b>	<b>Drugs used in alcohol dependence</b>					
04-NA0-003	Acamprosate calcium 333mg tablet	Tablet	1079			
<b>4NC</b>	<b>Opioid dependence</b>					
04-NC0-001	Naltrexone hydrochloride 50mg tablet	Tablet	يحصر استخدامها في مراكز علاج الادمان			
<b>4P</b>	<b>Others</b>					
<b>4Q</b>	<b>DRUG FOR DEMENTIA</b>					
04-Q00-001	Memantine hydrochloride 10mg Tablet	Tablet	(for moderate & sever dementia			
<b>4R</b>	<b>Immunomodulator</b>					
04-R00-001	Fingolimod (as hydrochloride) 0.5 mg capsule	capsule	يستخدم كعلاج ثاني في حاله فشل علاج الخط			

5	DRUGS USED IN TREATMENT OF INFECTIONS		اعتماد اداة تصنيف المضادات الحيوية AWaRe = Access & Watch , Reserve )) 1126			
5A	ANTIBACTERIAL DRUGS For Antibiotic (as syrup) ,it will be /powder for suspension/ if it is as)) as base هي نفسها as anhydrous تعتبر عبارة (apowder					
5AA	Penicillins					
05-AA0-002	Amoxycillin (as trihydrate) 500mg Capsule or tablet	capsule or Tablet	1178 Access	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-AA0-004	Amoxycillin (as trihydrate) 250mg/5ml Powder for oral suspension100 ml	bottle	Access 1186 الجلسة975 1077	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-AA0-007	Amoxycillin (as sodium) 500mg Vial. (I.V,I.M)	vial	Access	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-AA0-029	Amoxycillin (as trihydrate) 500mg+ Clavulanic acid (as potassium salt) 125mg Tablet (co amoxiclav 500 /125)	Tablet	Access	تامين صحي		
05-AA0-031	Amoxycillin (as trihydrate) 250mg+ Clavulanic acid (as potassium salt) 62.5mg/5ml Powder for oral suspension (co amoxiclav 250 /62.5)	bottle	Access 1186	تامين صحي		
05-AA0-071	Tazobactam (as sodium salt) 500mg + piperacillin (as sodium salt) 4gm I.V infusion (with or without EDTA)	vial	Watch			
05-AA0-043	Flucloxacillin (as sodium) 500mg Vial,I.M , I.V with or without other route	vial	Access 870, 1036 1102	تامين صحي		
5AB	Cephalosporins					
05-AB0-013	Cephalexin (as monohydrate ) eq. to 500 mg anhydrous ( Cephalexin 500 mg ) capsule	capsule	Access	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-AB0-015	Cephalexin (as monohydrate) 250mg/5ml,Powder for oral suspension 100ml	bottle	Access 1077 1186	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
05-AB0-024	Ceftazidime (as pentahydrate) 1g I.V. Injection +solvent water for injection (Carbonate or Arginine formula)	vial	Watch 1127			
05-AB0-031	Ceftriaxone (as Sodium) or (as disodium salt ) or(Disodium sesquarterhydrate ) 1g I.V. Injection +(10 ml )solvent water for injection مفتاحة على الغلاف الخارجي(يجب عدم اعطاء السفترياكسون مع الادوية box warning الشركات لدرج الى التشرات الداخلية لجميع الشركات المسجلة FDA والمحاليل الحاوية على الكالسيوم) وازافة تحذيرات	vial	1173 Watch			نؤكد ضرورة عدم استخدام او محدودية استخدامه وذلك لما

05-AB0-008	Cefotaxime (as sodium salt ) 500mg + solvent (10ml) water for injection vial injection IV& IM	vial	1175 يحصّر استخدامها في ردهات الخدج وللاستجابات الاتية Meningitis and			
<b>5AC</b>	<b>Aminoglycosides</b>					
05-AC0-001	Amikacin (as sulphate) 250mg/ml, (2ml) Vial or Ampoule for I.M , slow I.V or I.V infusion	vial or ampoule	Access			
05-AC0-003	Gentamicin (as sulphate) 40mg/ml, (2ml) Vial or Ampoule I.V.,I.M.	vial or ampoule	Access	تامين صحي		
05-AC0-005	Gentamicin (as sulphate) 10mg/ml, (2ml Vial or Ampoule) I.M , I.V	vial or ampoule	Access	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
<b>5AD</b>	<b>Tetracyclines</b>					
05-AD0-001	Doxycycline ( as hyclate )100 mg tablet or capsule	Tablet or capsule	Access (1001)	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
05-AD0-008	Tigecycline 50 mg vial I.V. infusion	vial	Reserve يحصّر صرفه في			
<b>5AF</b>	<b>Sulphonamide and trimethoprim</b>					
05-AF0-001	Co-trimoxazole 480mg Tablet	tablet	Access	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
05-AF0-003	Co-trimoxazole 240mg/5ml, Suspension	bottle	Access	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>5AG</b>	<b>Others</b>					
05-AG0-005	Ciprofloxacin as hydrochloride or Ciprofloxacin as hydrochloride monohydrate 500mg Tablet	tablet	Watch	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
05-AG0-037	Erythromycin (as ethyl succinate) 250mg/5ml Powder for oral suspension	bottle	Watch 1186 1043	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية

05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate) 1gm Vial I.V , I.V infusion	vial	1179 وتعتمد التعليمات الصادرة من دائرة الأمور الفنية			
05-AG0-015	Meropenem (as trihydrate or anhydrous) 500mg I.V.,I.V Infusion Vial	vial	1179 وتعتمد التعليمات الصادرة من دائرة الأمور الفنية			
05-AG0-049	Azithromycin (as dihydrate)or (as monohydrate)eq. To anhydrous Azithromycin 500mg base capsule or tablet	tablet or	Watch			
05-AG0-063	Vancomycin (as hydrochloride) 1gm Vial.	vial	Watch			
05-AG0-025	Clindamycin (as phosphate) 150mg/ml, (2ml) Ampoule or vial I.V.,I.M	vial or ampoul e	1178 Access			
05-AG0-051	Ciprofloxacin (as lactate or as hydrochloride) 2mg/ml in sodium chloride 0.9%100ml(200mg ) I.V. infusion (Electrolyte Na+ 15.4 mmol/100ml )	bottle	1167 Watch			
05-AG0-079	Colistimethate sodium 1000000 IU powder for solution for injection or inhalation	vial	Reserve ويحدد صرفها في وحدات العناية المركزة فقط بعد اجراء فحص			
<b>5AH</b>	<b>Antitubercular drugs</b> في - <b>- (Brucellosis, Endocarditis, Legionnaires disease in combination with other drugs, Leprosy, Prophylaxis of meningococcal meningitis &amp; H. influenza Type (b) infection)</b>		يستعمل Rifampicin منع تداول ,ISONIAZID ,ETHAMBUTOL PYRAZINAMID في القطاع الخاص و حصر تداولها في المراكز الصحية المعنية(المراكز التخصصية للأمراض الصدرية ) تم تعديل قائمة التدرن جلسة 1094			
05-AH0-039	Rifampicin 150 mg + Isoniazid 75mg +Ethambutol 275mg+pyrzinamid 400mg (RHEZ)=KIT	kit	Watch خط اول			
05-AH0-040	Rifampicin 150 mg + Isoniazid 75mg (RH)=KIT	kit	Watch خط اول			
05-AH0-003	Ethambutol hydrochloride 400mg Tablet	Tablet	خط اول			
05-AH0-043	Pyrazinamide 400mg Tablet	Tablet	خط ثاني			
05-AH0-008	Isoniazid 100mg Tablet	Tablet	خط اول			
05-AH0-002	Cycloserine 250mg Tablet or capsule	Tablet	خط ثاني 1108			
05-AG0-012	Levofloxacin 500mg Scored Tablet	Tablet	يتم اضافة 1154 الاستطبائبات الخاصة			

05-AH0-050	Rifampicin 60mg + Isoniazid 30mg + Pyrazinamide 150 mg or Rifampicin 75 mg + Isoniazid 50 mg Pyrazinamide 150 mg disperable tablet or tablet	Tablet	Watch ج 1005 ج 1012 خط اول اطفال			
05-AH0-051	Rifampicin 60mg + Isoniazid 30mg or Rifampicin 75 mg + Isoniazid 50 mg disperable tablet or tablet	Tablet	Watch ج 1005 ج 1012 خط اول اطفال			
05-AH0-042	Para-aminosalicylic acid (PAS) 4gm/ sachet oral	sachet	يحصّر استخدامه في مراكز التدرن لعلاج مرض النسل المقاوم /خط ثاني			
05-AH0-046	Ethambutol hydrochloride 100mg film coated Tablet	Tablet	خط اول وثاني			
05-AH0-013	Prothionamide 250mg tablet	Tablet	خط ثاني الجلسة 981			
05-AI0-003	Clofazimine 100mg Capsule	capsule	خط ثاني وتستخدم ايضاً في Anti-			
05-AH0-056	Bedaquiline 100mg tablet	Tablet	خط ثاني			
05-AH0-060	Linezolid 600 mg tablet	Tablet	1154 يتم اضافة الاستطبيبات الخاصة			
05-AH0-057	Delamanid 50mg tablet	Tablet	خط ثاني 1108			
05-AH0-070	Pretomanid 200mg tablet توفر مجاناً من قبل المنظمات الاممية والدولية ذات العلاقة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة	Tablet	1175 ويحصّر استخدامها لاستطباب التدرن المقاوم وفي معهد التدرن الوطني مع			
05-AH0-071	Rifapentine 150 mg tablet توفر مجاناً من قبل المنظمات الاممية والدولية ذات العلاقة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة	Tablet	1175 ويحصّر استخدامها لاستطباب التدرن المقاوم وفي معهد التدرن الوطني مع			
05-AH0-072	Bedaquiline 20 mg dispersable tablet توفر بشكل مجاني من الجهات المانحة	Tablet	1175			
05-AH0-073	Linezolid 150mg dispersable tablet توفر بشكل مجاني من الجهات المانحة	Tablet	1175			
<b>5AJ</b>	<b>Drugs for UTI</b>					
05-AJ0-006	Nitrofurantoin 100mg Tablet or capsule	Tablet or capsule	1178 Access	تأمين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
<b>5B</b>	<b>ANTIVIRAL DRUGS</b>					
05-B00-001	Acyclovir (as sodium salt) 250mg Vial I.V. Infusion	vial				
05-B00-003	Acyclovir 200mg/5ml Suspension	bottle				
05-B00-007	Ganciclovir 500mg Vial I.V. Infusion	vial	ج 987			
05-B00-037	Oseltamivir as phosphate 75mg capsule	Capsule				
05-B00-050	Ribavirin 200mg/5ml (100 ml) oral solution	bottle	1139			

05-B00-059	Ribavirin 200mg tablet or capsule	Tablet or capsule	1101			
05-B00-055	Entecavir (as monohydrate) 0.5 mg tablet	Tablet	1161 بنسبة 20% من احتياج			
05-B00-071	Tenofovir alafenamide (as Tenofovir alafenamide fumarate) 25 mg tablet بنسبة 20% من احتياج المادة بالرمز الوطني (05-B00-055)		1161 بنسبة 20% من احتياج المادة بالرمز الوطني (05-B00-055)			
05-B00-057	Entecavir (as monohydrate) 50µg / ml oral solution	bottle	على ان يكون صرفه في			
05-B00-067	Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100mg film coated tablet	Tablet or capsule	1150 1128			
05-B00-002	Acyclovir 200mg Tablet	Tablet				
05-B00-070	Zidovudine + lamivudine 60mg/30mg dispersible tablet	tablet	1118 ادوية العوز المناعي يستخدمها مع علاج			
05-B00-069	Lopinavir + Ritonavir 80/20mg/ml syrup	syrup				
05-B00-068	Tenofovir disoproxil fumarate + Lamivudine +Dolutegravir 300mg/300mg/50mg tablet	tablet	ادوية العوز المناعي يستخدم كعلاج متكامل لفئة ( المتعاشين من			
<b>5C</b>	<b>ANTIFUNGAL DRUGS</b>					
05-C00-019	Fluconazole 150mg Tablet or capsule	Tablet or capsule	1012	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
05-C00-012	Nystatin 500000 U Tablet	tablet		تامين صحي		
05-C00-013	Nystatin 100000 U/ml Suspension (30 ml)	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-C00-036	Amphotericin lipid complex 100mg vial قاعدة اقل الاسعار ( 05-C00-041) ( 05-C00-036)	vial	تصرف المادة من قبل مركز نخاع العظم ومراكز زرع الكلى ومراكز وردهات امراض الدم . -			
05-C00-041	liposomal Amphotericin 50mg vial قاعدة اقل الاسعار ( 05-C00-041) ( 05-C00-036)	vial	972 قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني ( ) (C00-036-05) 1146			
05-C00-039	Micafungin (as Sodium) 50 mg / vial I.V infusion قاعدة اقل الاسعار (05-C00-032) (05-C00-039)	vial	1093 قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (C00-032-05)			

05-C00-032	Caspofungin (as acetate) I.V infusion : 50mg – vial (powder for reconstitution) قاعدة أقل الأسعار (05-C00-032) (05-C00-039)	vial	ج1093 قاعدة أقل الأسعار مع المادة بالرمز الوطني (C00-039-05) • يكون البروتكول			
05-C00-035	Voriconazole 200 mg vial: 1 vial powder for solution for infusion ≡ to 10 mg/ml when reconstituted as recommended	vial				
05-C00-033	Voriconazole 200 mg tablet	tablet	ج1043 أحضر صرفه في مراكز امراض الدم مماكن نباعه نذاع			
<b>5D</b>	<b>ANTIPROTOZAL DRUGS</b>					
05-D00-008	Hydroxychloroquine sulphate 200mg Tablet	tablet	1100			
05-D00-012	Metronidazole 500 mg coated tablet	tablet	Access ج987	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-D00-013	Metronidazole 5mg/ml, (100ml) I.V. Infusion Vial لا مانع من أقرار ( العبوة البلاستيكية) اضافة الى المقر وعدم تأثيرها على المادة الفعالة	bottle	Access			
05-D00-014	Metronidazole (as benzoate) 200mg/5ml,Suspension	bottle	Access	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-D00-023	Sodium stibogluconate inj equivalent to pentavalant. antimony 100mg/ml (100ml) Vial or sodium antimony gluconate 100mg/ml	vial	1146			
05-D00-044	paromomycin 15%+ methylbenzethonium chloride 12% ointment	tube	1146			
05-D00-043	Artemether 20 mg +Lumefantrine 120 mg tablet	tablet	تحصر لعلاج الشمانيا الجلدية الخبثية وبعض انواع الملاريا			
<b>5E</b>	<b>ANTIHELMINTHIC DRUGS</b>					
05-E00-002	Albendazole 100mg/5ml Suspension	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-E00-006	Mebendazole 100mg tablet or chewable Tablet	tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
05-E00-015	Mebendazole 500mg Tablet	tablet	1138 وتستخدم ضمن برنامج منظمة الصحة العالمية			
05-E00-014	Triclabendazole 250mg tablet	tablet	1128 لعلاج دودة الكبد			
<b>6</b>	<b>DRUGS FOR ENDOCRINE AND METABOLIC DISORDERS</b>					
<b>6A</b>	<b>DRUGS USED IN DIABETES</b>					
<b>6AA</b>	<b>Insulins (human)( Each insulin vial = 3.3 pen</b>					
06-AA0-001	insulin Human (rDNA) ( isophane ,NPH) suspension 100IU/ml( eq. 3.5mg) 10ml vial SC	vial	تم حذف جميع النسب بالجلسة 994 يتم صرفه ضمن	مزمنة		

06-AA0-002	insulin Human (soluble,regular) (rDNA) 100 IU/ml (eq. 3.5mg) 10mlvial SC. injection, IV infusion, IM injection.	vial	حسب الحاجة- يتم صرفه ضمن ادوية الامراض المزمنة في العيادات الشعبية و المراكز التخصصية و	مزمّنة		
06-AA0-003	insulin Human suspension (rDNA) as( 30% soluble+70% isophane ) 100IU/ml (3.5mg) 10ml vial SC	vial	(814)- يتم صرفه ضمن ادوية الامراض المزمنة في العيادات الشعبية و المراكز	مزمّنة		
06-AA0-022	Each 1ml solution contains:- 100U (3.64mg) of Insulin glargine (r-DNA) 3ml pre- Filled pen S.C use or its approved biosimilar قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (06-AA0-017) (06-AA0-022)	pen	حسب قاعدة اقل الاسعار (ج 972) 1094			
06-AA0-017	insulin Detemir (r-DNA) 100IU/ml (eq.14.2 mg) solution 3ml pre- Filled pen S.C use (3ml) قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (06-AA0-017) (06-AA0-022)	pen				
<b>6AB</b>	<b>hypoglycemic agents</b>					
06-AB0-008	Glibenclamide 5mg Tablet	tablet	ج1070		الرعاية الصحية الاولية	
06-AB0-014	Metformin hydrochloride 500mg Tablet	tablet	يتم صرفها ضمن ادوية الامراض المزمنة في	مزمّنة	الرعاية الصحية الاولية	
06-AB0-019	Metformin hydrochloride 1000mg ordinary Tablet	tablet	ج1070 ان يتم تثبيث احتياجها	مزمّنة		
06-AB0-010	Glimepiride 2mg Tablet	tablet	ج1070 ان يتم تثبيث احتياجها	مزمّنة		
06-AB0-024	Sitagliptin (as phosphate monohydrate or hydrochloride monohydrate )100mg film coated tablet	film coated tablet				
06-AB0-047	Empagliflozin 10 mg tablet	tablet				
06-AB0-045	Dapagliflozin ( as propanediol) 5 mg tablet	tablet				
06-AB0-046	Dapagliflozin ( as propanediol) 10 mg tablet	tablet				
<b>6B</b>	<b>TREATMENT OF HYPOGLYCAEMIA</b>					
06-B00-001	Glucagon 1mg ≡ 1 I.U (as hydrochloride) Biosynthetic /ml with solvent S.C, I.M , I.V (inj- vial )	vial				
<b>6C</b>	<b>HYPOTHALAMIC AND PITUITARY HORMONES</b>					
06-C00-043	Desmopressin acetate 150 mcg/dose metered nasal spray delivering 25 doses	bottle	1161 يخصص هذا التركيز للأمراض النزفية			



06-C00-010	Somatropin (Recombinant Human Growth Hormone,rhGH) vial or pen Each 1.33mg= 4 unit or its approved Biosimilar	vial or pen	1161 تحتسب الكمية على اساس اوزان المرضى			
06-C00-044	Urofollitropin (highly purified human postmenopausal urinary follicle stimulating hormone,HP-uFSH) 75 IU vial or ampoule im or sc injection :من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي خلو المنتج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة الكفاءة على ان تقاس بطريقة priuns filled by mass  قاعدة اقل الاسعار (06-C00-044) (06-C00-011)	vial or ampoule	1161 1158 حسب قاعدة اقل الاسعار بين المادة بالرمز الوطني (06-C00-011)			
06-C00-011	Follitropin alfa (recombinant human follicle stimulating hormone ,r-hFSH) 75 IU vial S.C , I.M injection or its approved biosimilar قاعدة اقل الاسعار (06-C00-044) (06-C00-011)	vial	1161 (ج 972) (ج 1158) حسب قاعدة اقل الاسعار بين المادة بالرمز الوطني (C00-044-06)			
06-C00-045	menotrophin 75 (human menopausal gonadotrophin, HMG) corresponding to highly purified human postmenopausal urinary follicle stimulating hormone,FSH 75 IU +highly purified human postmenopausal urinary luteinising hormone,LH 75 IU powder+solvent ampoule or vial I.M ,S.C :من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي خلو المنتج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة الكفاءة على ان تقاس بطريقة priuns filled by mass	vial or ampoule	1161			
06-C00-046	highly purified Urinary human chorionic gonadotrophin (HCG) 5000 IU powder + solvent vial or ampoule ,I.M, S.C injection :من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي خلو المنتج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة الكفاءة على ان تقاس بطريقة priuns filled by mass  قاعدة اقل الاسعار (06-C00-021) (06-C00-046)	vial or ampoule	1161 حسب قاعدة اقل الاسعار (972)			

06-C00-021	Choriogonadotropin alfa( Recombinant human choriogonadotropin alfa,r-hCG ) 250mcg (6500 IU ) pre-filled syring S.C injection  قاعدة اقل الاسعار (06-C00-021) (06-C00-046)	pfs	1161 حسب قاعدة اقل الاسعار(972)			
06-C00-033	thyrotropin alfa (Recombinant human thyroid stimulating hormone; rhTSH ) 0.9 mg vial IM injection	vial	1161 ج 1014			
<b>6D</b>	<b>THYROID HORMONES AND ANTITHYROID DRUGS</b>					
06-D00-001	Carbimazole 5mg Tablet	tablet		مزممة		
06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium 50mcg tablet	tablet		مزممة		
06-D00-008	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium 100mcg Tablet	tablet		مزممة		
<b>6E</b>	<b>CORTICOSTEROIDS</b>		يؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في المفاصل			
06-E00-009	Dexamethasone phosphate (as disodium salt or as sodium salt ) 8mg/2ml (2ml Ampoule or Vial) I.V . I.M or I.V infusion  Sodium Metabisulfite ) بثبت التحذير الاتي على العبوة الخارجية والنشرة الداخلية للمستحضرات الحاوية على مادة Caution To be written if the products contain metabisulphite as following (Caution: this product contain metabisulphite may cause broncho spasm in atopic & Asthmatic subjects). ولا يعتبر وجود مادة ( Sodium Metabisulfite) في المستحضرات شرطا مانعا لتسجيلها	Ampoule or Vial	1105	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
06-E00-018	Hydrocortisone (as sodium succinate or Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone Vial with 2 ml ampoule of solvent for solution for injection or Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion	Vial Act-o-vial system	ج 990	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
06-E00-033	Prednisolone 5mg Tablet or Enteric Coated Tablet	tablet	1012	تامين صحي		
06-E00-021	Methylprednisolone acetate 80mg/2ml I.M, intra-articular, injection (2ml) Vial or Ampoule  Note: It is preferable to mark by red colour (Not for I.V use) on the: - Outer pack - Package insert Vial or amp { If it's aqueous suspension , Route of administration will be I.M, intra-articular.,&into soft tissue (i-e intralesional)}	Ampoule or Vial		تامين صحي		
<b>6F</b>	<b>FEMALE SEX HORMONES</b>	tablet				
06-F00-020	Norethisterone 5mg Tablet	tablet	1012			

06-F00-017	Medroxyprogesterone acetate 150mg/ml deep I.M inj, (1ml) Vial	vial	1064		الرعاية الصحية الاولية	
<b>6G</b>	<b>MALE SEX HORMONES AND ANTI-ANDROGENS</b>					
06-G00-007	Finasteride 5mg Tablet	tablet				
06-G00-008	Goserelin acetate implant 3.6mg in syringe application	syringe	903 / نحصر بسرطان الثدي / سرطان البروستات/بطانة الرحم			
<b>6I</b>	<b>DRUGS AFFECTING BONE METABOLISM</b>					
<b>6IA</b>	<b>Calcitonin</b>					
06-IA0-005	Cinacalcet as hydrochloride ) 30 mg tablet تقوم الشركة المجهزة بتوفير المستخدم لتحليل نسبة ( kit ) ( parathyroid hormones ) "مجانا"	tablet	1141 ج 986,1018 وتكون الية الصرف :- كما يلي مرضى القصور -1 الكولي المزمين المتقدم			
06-IA0-006	Cinacalcet as hydrochloride 60 mg tablet تقوم الشركة المجهزة بتوفير المستخدم لتحليل نسبة ( kit ) ( parathyroid hormones ) "مجانا"	tablet	1141 ج 1018,986 وتكون الية الصرف :- كما يلي مرضى القصور -1 الكولي المزمين المتقدم			
<b>6IB</b>	<b>Bisphosphonates and other drug affecting bone metabolism</b>					
06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/ 5ml concentrate for I.V infusion	vial				
06-IB0-011	Ibandronic acid (as mono sodium salt monohydrate) 150mg	tablet				
<b>6J</b>	<b>OTHER ENDOCRINE DRUGS</b>					
06-J00-003	cabergoline 0.5mg tablet	tablet	1042			
06-J00-004	Clomiphene citrate 50mg Tablet	tablet				
<b>6K</b>	<b>DRUGS USED IN HYPERLIPIDAEMIA</b>			potent statin  ملاحظة -حول مجموعة 1 تصرف للمرضى من ذوي الخطورة العالية للأصابة بالنوبات القلبية والماغية cardiovascular events		
06-K00-022	Atorvastatin calcium trihydrate or Atorvastatin calcium eq. Atorvastatin40mg coatedTablet	tablet	ج1014 ج1070			

06-K00-002	Atorvastatin calcium trihydrate or Atorvastatin calcium eq. Atorvastatin 20mg coated Tablet	tablet	1014 ج 1070 ج ان يتم تثبيت احتياجها من قبل دائرة العيادات	مزمنة		
06-K00-019	Rosuvastatin (as calcium salt) 10mg coated Tablet	tablet		تامين صحي		
<b>7</b>	<b>GENITO-URINARY DISORDERS</b>					
<b>7A</b>	<b>UTERINE STIMULANTS</b>					
07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate injection 200mcg/ml (1ml) Ampoule	ampoule	مراكز رعاية صحية اولية + احتياج المستشفيات ج 986 مراكز الرعاية الصحية		الرعاية الصحية الاولية	
07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V.,I.M.&slow I.V. infusion injection (1ml) Ampoule	ampoule				
02-C00-013	Misoprostol 200 mcg (synthetic prostaglandin analogue) Scored or plain Tablet	tablet	يقتصر استعماله في اقسام النسائية والتوليد في المستشفيات (التعليمية وغير)			
<b>7B</b>	<b>UTERINE RELAXANTS</b>					
07-B00-004	Atosiban (as acetate)7.5mg /ml (5ml Vial)	vial				
<b>7C</b>	<b>TREATMENT OF VULVAL AND VAGINAL DISEASES</b>					
07-C00-004	Clotrimazole 1% topical cream	tube		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
07-C00-021	Miconazole nitrate 400mg Vaginal Suppository or ovules	piece	1012	تامين صحي		
07-C00-027	Nystatin 100000 units/g Topical Ointment	tube		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>7D</b>	<b>CONTRACEPTIVES</b>					
<b>7DA</b>	<b>Combined contraceptives</b>					
07-DA0-004	Ethinylestradiol 30mcg+ levonorgestrel 150 mcg Tablet	Tablet			الرعاية الصحية الاولية	
<b>7DB</b>	<b>Progesterone only - Contraceptive</b>					
07-DB0-005	Desogestrel 75mcg Tablet	Tablet	1158		الرعاية الصحية الاولية	
<b>7E</b>	<b>DRUGS USED IN URINARY TRACT DISORDERS</b>					
01-E00-063	Tamsulosin Hydrochloride 0.4mg equivalent 0.367mg Tamsulosin modified release Capsule or tablet	capsule or tablet	( 1012 ) ( 976 ) ( 968 ) بحصر استخدامه لجراحة المسالك البولية			
<b>8</b>	<b>BLOOD FORMATION AND COAGULATION</b>					
<b>8A</b>	<b>ANAEMIA&amp; SOME OTHER BLOOD Disorders</b>					
<b>8Aa</b>	<b>DRUG THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANAEMIAS</b>					

08-AA0-003	Ferrous gluconate 400mg/15ml Syrup	bottle		تامين صحي		
08-AA0-005	Ferrous sulphate 200mg Tablet	Tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
08-AA0-009	Iron (as Iron dextran) 50mg/ml (2ml Ampoule) by deep I.M or slow I.V or by Slow I.V infusion	ampoule	1161	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
08-AA0-014	Iron (as Iron sucrose) 20 mg/ 1ml (5ml) Ampoule or vial SLOW INTRAVENOUS INJECTION, OR BY INTRAVENOUS INFUSION	vial or ampoule	1178 1161 ج 1074 للمستشفيات فقط			
<b>8AB</b>	<b>Drugs used in platletes disorders</b>					
08-AB0-002	Romiplostim 250 mcg/ vial powder for solution for s.c	vial	ان يحدد / 831 استعماله كخط ثاني			
<b>8B</b>	<b>DRUG THERAPY OF MEGALOBlastic ANAEMIA</b>					
			يحصر استعمالها أو استخدامها في المراكز السرطانية لكل التركيز Folinic acid مادة			
08-B00-010	Folic acid 5mg Tablet	Tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calcium leucovorin) Capsule or tablet	tablet or capsule	يحصر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكز السرطانية			
08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calcium leucovorin) ampoule or vial	ampoule or vial	ج 986 1123			
08-B00-005	Hydroxocobalamin or Hydroxocobalamin chloride or Hydroxocobalamin acetate or Hydroxocobalamin sulphate equivalent to Hydroxocobalamin 1000mcg/ml (1ml) Ampoule I.M injection	ampoule	1179	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
08-B00-025	Folic acid 400 mcg tablet	Tablet	1057 1042		الرعاية الصحية الاولية	
<b>8C</b>	<b>DRUG THERAPY OF OTHER TYPES OF ANAEMIAS</b> <b>Note:- Pharmaceutical dosage form for (alfa rh Epo) will be as following (Vial and / or prefilled syring)</b>					
08-C00-001	Recombinant human erythropoietin (alfa rh Epo) 2000 I.U per vial or PFS solution for injection or its approved biosimilar (alfa orZeta) قاعدة اقل الاسعار 08-C00-001 08-C00-015	pfs or vial	ج 1012, 987 ج 1049/ ج 1019, 1183			

08-C00-015	Darbepoetin alfa 20 mcg prefilled syringe or device injection SC,IV في اخر عقد erythropoietin على ان لايتجاوز الكلفة الشهرية للعلاج كلفة مادة قاعدة اقل الاسعار 08-C00-001 08-C00-015	pfs	1183			
08-C00-004	Recombinant human erythropoietin(alfa rh Epo) 4000 IU per PFS or vial solution for injection or its approved biosimilar (alfa orZeta) قاعدة اقل الاسعار 08-C00-004 08-C00-016	pfs or vial	ج 987, 1012 ج 1019, 1049/ج 1183			
08-C00-016	Darbepoetin alfa 40 mcg prefilled syringe or device injection SC,IV في اخر عقد erythropoietin على ان لايتجاوز الكلفة الشهرية للعلاج كلفة مادة قاعدة اقل الاسعار 08-C00-004 08-C00-016	pfs	1183			
08-C00-009	Epoetin α 10000IU/1ml prefilled Syringe for S.C&I.V injection قاعدة اقل الاسعار 08-C00-017 08-C00-009	pfs	حسب قاعدة اقل الاسعار (ج 972 ) ج 1075 يحصر في الاستطبائات الاثية(امراض الدم ) :- أمراضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان تكون نسبة erythropoietin اقل			
08-C00-017	Darbepoetin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device s.c , i.v قاعدة اقل الاسعار C00-017-08 C00-009-08	pfs				
<b>8D</b>	<b>ANTICOAGULANTS AND PROTAMINE</b>					
08-D00-002	Heparin sodium 5000 IU/ml SC.,I.V.( 5ml) Vial	vial	يتم التأكيد على المؤسسات الصحية			
08-D00-003	Protamine sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) (5ml) Ampoule or Vial slow I.V. over 10 minutes IVor I.V. and S.C	ampoul e or Vial	1091 over 10 minutes and the giving quantity			
08-D00-009	Warfarin sodium 1mg Tablet	Tablet		مزمنة		
08-D00-010	Warfarin sodium 3mg Tablet	Tablet	ج 1070			
08-D00-011	Warfarin sodium 5mg Tablet	Tablet		مزمنة		
08-D00-014	Enoxaparin sodium 60mg (6000 IU anti Xa(anti thrombotic effect)) /0.6ml prefilled syringe S.C Or its approved biosimilar	pfs	ج 1088 1100			
<b>8E</b>	<b>ANTIPLATELET DRUGS</b>					
08-E00-020	Ticagrelor 90 mg film coated tablet	Tablet	ج 1042 وللاستطبائات التالية :-			

08-E00-005	Clopidogrel 75 mg as Bisulphate tablet( Clopidogrel as Bisulphate = Clopidogrel as Hydrogen sulphate or Clopidogrel as Besilate or Clopidogrel as Hydrochloride ) (Dose :- 75mg Clopidogrel as a base tablet)	Tablet	(limited use in special center )  1042/ج 1070\ج 1071\ج Clopidogrel 75mg	مزمنة		
<b>8F</b>	<b>FIBRINOLYTICS</b>					
08-F00-009	Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial	set=2vial	set=2vial			
<b>8G</b>	<b>ANTIFIBRINOLYTIC AGENTS</b>					
08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml (5ml) Ampoule or vial	ampoule or Vial	1121		الرعاية الصحية الاولية	
08-G00-001	Tranexamic acid 500mg Tablet	Tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
<b>8H</b>	<b>PLASMA FRACTION FOR SPECIFIC USES</b>					
08-H00-008	Recombinant Factor VIII, 500 IU (HSA Free)  تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة اذناه كبضاعة مجانية recombinant Factor VIII 250 IU كونها تعتبر جرعة تكميلية بنسبة 10% من احتياج الكلي recombinant Factor VIII 500 IU) من المادة	vial	ج 986 توفير كبضاعة مجانية (FOC) recombinant) Factor VIII 250 IU)كونها تعتبر جرعة تكميلية بنسبة 10% تكميلية بنسبة 10%			
08-H00-014	VonWillebrand Factor / Coagulation Factor VIII Complex (Human) powder and solvent for solution for injection or infusion in percent as follow:- Vwf\Factor VIII 1:1 to 2:1  ضرورة توفر الفحوصات المختبرية المرفقة بكتاب دائرة مدينة الطب 29454 في 11/9/2012 وحسب - (الجلسة 828)	vial	ويحصر استخدامه للحالات التالية Indicated in sever cases of VonWillebrand disease A- Lifethreating condition ( CNS bleeding - GIT			
08-H00-006	Recombinant Factor VII a (Eptacog alfa )(Activated) I.V. inj, 1mg vial inject slowly over 2 to 5 minutes or its approved biosimilar  لامانع من اعتماد الشكل الجديد (سرنجة تحتوي على المذيب ) لضمان سرعة حقن العقار عند حالات النزف الشديدة	vial	ج 1025/ ج 1029/ تعديل دواعي الاستعمال المقرة للعامل السابع ويحصر كالاتي :- -1- نقص العامل			
08-H00-007	Plasma protein fraction (human) 5% i.v. infusion i-e 1ml contains: Human serum protein 50mg of which: Albumin approx 31mg Human Immunoglobulin approx 10mg (Ig G , Ig A, Ig M) vial	vial	-976			

08-H00-005	Factor IX 500 IU ( Recombinant coagulation factor IX ,SHL) جميع المواد المقررة كعامل تاسع قصير الامد تدخل ضمن تنافس سعري فيما بينها	vial	1129 يحدد استخدامه للفئات العمرية دون 14 سنة العامل التاسع قصير الامد			
08-H00-026	Factor IX 500 IU ( Recombinant coagulation factor IX ,EHL)	vial	1129 يحدد استخدامه للفئات العمرية 14 سنة فما			
08-H00-015	Anti-Inhibitor Coagulant Compelx Nanofilterd & Vapor Heated:- 500 Units per Vial ( Factor VIII inhibitor Bypassing Activity powder and solvent for solution for intravenous injection )	vial	- For Control spontaneous bleeding episodes or to cover surgical intervention in			
08-H00-017	Factor XIII concentrate ( Human ) Lyophilized concentrate for reconstitution:- 1000- 1600 units for reconstitution in 20 ml .	vial	Indicated for routine prophylactic treatment of			
08-H00-016	Fibrinogen concentrate(Human):- Lyophilized powder for reconstitution 900 mg to 1300 mg for reconstitution with 50 ml of sterile water for injection ضرورة توفر الفحوصات المختبرية المرفقة بكتاب دائرة مدينة الطب 29454 في 11/9/2012 وحسب (الجلسة 828)	vial	For Treatment of acute bleeding episodes in patients with congenital fibrinogen			
08-H00-022	Human Prothrombin complex powder and solvent for soluion for infusion Human coagulation factor IX 500IU Human coagulation factor II 280-760IU Human coagulation factor VII 180-480IU Human coagulation factor X 360-600IU Human protein C 260-620IU Human protein S 240-640IU قاعدة اقل الاسعار 08-H00-020 08-H00-022	vial	تقر المادة ادناه وعلى قاعدة اقل الاسعار مع ( Coagulation ) Factor X Human ) 250 I.U (I.V.) ويحصر صرفها لعلاج نقص العامل العاشر 1092 قاعدة اقل الاسعار مع ( 08-H00-020 )			
08-H00-020	Coagulation Factor X ( Human ) 250 I.U ,I.V قاعدة اقل الاسعار 08-H00-020 08-H00-022 مع التأكد من كل المعايير العالمية التي تؤيد خلو المادة من الامراض الانتقالية يتم تقدير احتياجه من قبل مراكز وشعب الامراض النزفية وقسم تقدير الحاجة اعتمادا على ويطلب من (on demand) اعداد المرضى المسجلين لنقص العامل العاشر	vial	مع التأكد من كل المعايير العالمية التي تؤيد خلو المادة من الامراض الانتقالية يتم تقدير احتياجه من قبل مراكز وشعب الامراض النزفية			
08-H00-023	Emicizumab 30mg vial solution for injection chromogenic assay for factor VIII تلتزم الشركة بتوفير الفحص الاتي مجانا اعتمادا على اعداد المرضى	vial	1092 ويحصر صرفها كعلاج وقائي لمرضى مع A الهيموفيليا وجود مشتقات على ان			



08-H00-024	Emicizumab 150mg vial solution for injection chromogenic assay for factor VIII ويحصر صرفها كعلاج وقائي لمرضى مع A الهيموفيليا	vial	1092			
<b>8I</b>	<b>OTHERS</b>					
08-100-002	Sodium chloride 0.8766g (15mmol/l)+Potassium chloride 0.6710g(9mmol/l)+Potassium hydrogen 2-Ketoglutarate0.1842g (1mmol/l)+Magnesium chloride 6H2O 0.8132g (4mmol/l)+Histidine Hcl .H2O 3.7733g(18mmol/l)+Histidine 27.9289g(180mmol/l)+Tryptophan 0.4085g(2mmol/l)+Mannitol 5.4651g(30mmol/l)+Calcium chloride .2H2O 0.0022g(0.015mmol/l)for inj in1000ml Water Osmolality 310mosmol/Kg ,An ion CL- 50mEq ,2000ml	bottle				
08-100-003	Cardioplegia infusion 20 ml ampoule: containing in 20 ml : : magnesium chloride hexahydrate 3.253 g , potassium chloride BP 1.193 g , procaine hydrochloride BP 272.8 mg , also present :disodium edentate BP. sodium hydroxide BP and water for injection	ampoule	1145			
<b>9</b>	<b>NUTRITION</b>					
<b>9A</b>	<b>VITAMINS</b>					
<b>9AA</b>	<b>Vitamin A Retinol</b>					
09-AA0-008	Vitamin A 100000 I.U Capsule	capsule	987ج	طبيب و ملاكات صحية	الرعاية الصحية الاولية	
09-AA0-009	Vitamin A 200000 I.U Capsule	capsule		طبيب و ملاكات صحية	الرعاية الصحية الاولية	
<b>9AB</b>	<b>Vitamin B group</b>					
09-AB0-002	Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) 50mg/ml, (2ml) Ampoule	ampoule		تامين صحي		
09-AB0-004	Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 50mg/ml, (2ml) Ampoule	ampoule		تامين صحي		
<b>9AD</b>	<b>Vitamin D</b>					
09-AD0-001	Alphacalcidol 0.25mcg (1alphahydroxy cholecalciferol) soft gelatin Capsule or tablet	capsule or Tablet	1178	تامين صحي		
09-AD0-002	Alphacalcidol 1mcg (1alphahydroxy cholecalciferol) soft gelatin Capsule or tablet	capsule or tablet	1178 1070ج ان يتم تثبيت احتياجها	مزممة		
09-AD0-028	Vit D3 (cholecalciferol) 2.5mg oral drop (10.000 IU/ml)	drop	1100		الرعاية الصحية الاولية	
<b>9AF</b>	<b>Vitamin K</b>					
09-AF0-006	Vitamin K1- (Phytomenadione) mixed micelles (Vitamin K1-MM) inj 2mg/0.2ml oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule	ampoule	Paediatric		الرعاية الصحية الاولية	
09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles (Vitamin K1-MM) 10mg/ml (1ml) Ampoule (I.V.or slow I.V. injection (withen 30 sec)	ampoule				
<b>9AG</b>	<b>Multivitamin preparations</b>					

09-AG0-001	element iron ( 45 – 50 ) mg + folic 0,5 mg or element iron ( 60 – 65 ) mg + folic 0.25 mg tablet or capsule	tablet or capsule	1065 1012	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>9B</b>	<b>PARENTERAL NUTRITION</b>					
09-B00-025	500 ml container ( 20%) contain Energy as following :- -Electrolyte ----- - Energy 8000 ± 500 Kj/L -Nitrogen ----- Other components may contain soya oil, glycerol , purified egg phospholipids, phosphate, omega-3 acid triglycerides, fish oil, palm oil , or coconut oil. - ملاحظة other components في التركيبة الواحدة يمكن أن تحتوي التركيبة على كلها أو جزء منها المواد التي أدرجت تحت تسمية	container	(989ج)			
09-B00-023	500 ml container contain Nitrogen, Electrolyte as following :- - Energy* ----- - Nitrogen 7.5-16.5 g/L - K+ 25-60 mmol/L - Mg+2 2.5-8 mmol/L - Na+ 43-100 mmol/L - Acet- 35-150 mmol/L - Cl- 0-100 mmol/L <b>Other components as following :-</b> - Ca+2 0-5 mmol/L - Malic acid or dihydro phosphate or acid phosphate. ملاحظة :- المواد other components ي التركيبة الواحدة يمكن أن تحتوي التركيبة على كلها أو جزء منها . التي أدرجت تحت تسمية * = Exclude protein or amino acids derived energy	container	الجلسة ( 973 ) 1100			

09-B00-022	<p>1000-2500 ml Triple compartment bag contain the following :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Amino acids and electrolyte 300-1000 ml</li> <li>-Glucose 500- 1300 ml</li> <li>-Lipid emulsion 200-500 ml</li> </ul> <p>Or 20% according to BNF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nitrogen 2.5-25.7 g/L</li> <li>- Energy 1300-12600 KJ/L</li> <li>- K+ 5-60 mmol/L</li> <li>- Mg+2 1.8-8 mmol/L</li> <li>- Na+ 20-140 mmol/L</li> <li>- Acet- 19.5-150 mmol/L</li> <li>- Cl- 19-100 mmol/L</li> </ul> <p>Other components as following :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ca+2 1.4-5 mmol/L</li> <li>- Phosphate 5- 30 mmol/L</li> <li>- Anhydrous glucose 50-240 g/L</li> <li>- Soya oil 16-300 g/L</li> <li>- Triglycerides 0-100 g/L</li> <li>- Zn+2 0-32 µmol/L</li> </ul> <p>ملاحظة :- المواد التي أدرجت تحت تسمية other components يعني بالتركيبية الواحدة يمكن ان تحتوي على كل المكونات المدرجة في الجدول او جزء منها او قد تحتوي على مواد اضافية اخرى حسب حاجة المريض</p>	container	1099 1083			
09-B00-024	<p>500 ml container contain Nitrogen as following :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Electrolyte -----</li> <li>-Energy * -----</li> <li>- Nitrogen 9-18 g/L</li> <li>- Acet- 0-110 mmol/L</li> <li>- Cl- 0-40 mmol/L</li> </ul> <p>ملاحظة :- other components في التركيبية الواحدة يمكن أن تحتوي التركيبية على كلها أو جزء منها المواد التي أدرجت تحت تسمية * = Exclude protein or amino acids derived energy</p>	container				
09-B00-026	<p>100 ml container contain Nitrogen , (used only for neonate and children) as following :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Energy -----</li> <li>-Nitrogen 9- 15 g/L</li> <li>-Electrolyte -----</li> <li>- Cl- 0-20 mmol/L</li> </ul> <p>ملاحظة :- المواد other components في التركيبية الواحدة يمكن أن تحتوي التركيبية على كلها أو جزء منها التي أدرجت تحت تسمية</p>	container				
9C	<b>ELECTROLYTES and Water for Injection</b>					
9CA	<b>drugs used in hypokalaemia</b>					

09-CA0-001	potassium chloride 15% w/v (approximately 2 mmol/ml) <b>or</b> 14.9% w/v =2mmol/ml (10 ml ) Vial <b>or</b> ampoule	vial or ampoule				
<b>9CB</b>	<b>drugs used in hyperkalaemia</b>					
09-CB0-001	Calcium gluconate injection 10% w/v ( 10 ml ) ampoule or vial each ml contain anhydrous Calcium gluconate ( usp ) ( approximately 0,233 mmol = 0.465 meq. of Calcium ) or Calcium gluconate monohydrate ( Bp ) (approximately 0,225 mmol = 0.450 meq. of Calcium ) ( I.V infusion ) or ( slow I.V injection , deep I.M ) or ( slow I.V inj. ) ( I.M use not for children & adolesecent	ampoule or Vial	1037			
<b>9CE</b>	<b>drugs used in hypocalcemia</b>					
09-CE0-004	Calcium carbonate 500mg Tablet	tablet	used for renal failure patients		الرعاية الصحية الاولى	
09-CE0-008	Calcium chloride 10% (10 ml ) ampoule or prefilled syring	ampoule or pfs	(1012)			
<b>9CF</b>	<b>MAGNESIUM</b>					
09-CF0-001	50% Magnesium Sulphate 7 H <sub>2</sub> O ≡ 2 mmole Mg <sup>+2</sup> / ml (5ml Ampoule)	ampoule	طريقة الزرق هي بعد Slow I.V التخفيف , ولكن يمكن		الرعاية الصحية الاولى	
09-CF0-003	Magnesium sulphate 20% (10 or 20ml) Ampoule	ampoule	1086			
<b>9CG</b>	<b>Water for injection</b>					
09-CG0-001	Distilled Water For injection (5 ml) ampoule	ampoule	ج 986	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولى	طبيب و ملاكات صحية
<b>9D</b>	<b>INTRAVENOUS FLUIDS</b> <b>Note:</b> يؤخذ بنظر الاعتبار قائمة ادوية التخدير:					
09-D00-021	Mannitol 20% I.V. infusion 500ml container	bottle	1147			
09-D00-062	Sodium chloride 0.9%, 100ml I.V. Infusion	bottle	1177 يضاف الى قائمة الرعاية الصحية الاولى للمراكز الصحية التي لاتحتوي على صالة ولادة او صالة طوارئ 1042 1062 ج 1071		الرعاية الصحية الاولى	

09-D00-063	Glucose (dextrose) hydrous or anhydrous 5 % 100 ml I.V. Infusion	bottle	ج987 وتحضر لغرض مزج الادوية الكيماوية في مستشفيات ومراكز			
09-D00-007	Glucose (dextrose) hydrous or anhydrous 5%, 500ml I.V. Infusion	bottle	1179		الرعاية الصحية الاولية	
09-D00-011	Glucose (dextrose) hydrous or anhydrous 50% , (20ml) Ampoule	ampoule	1179			
09-D00-014	Hartmann's solution I.V. infusion, (Ringer lactate or lactated Ringer or compound sodium lactate solution ) :Sodium chloride 0.6% , sodium lactate 0.32%or SodiumLactate 0.25% Calculated as lactic acid , potassium chloride 0.04%,calcium chloride 0.027%.containing the following ions in mmol/ L: Na+131, K+5, Ca+2 2, HC03- (as lactate) 29, CL-111. (500ml) Label Not to be use for lactic acidosis	bottle	Label Not to be use for lactic acidosis		الرعاية الصحية الاولية	
09-D00-015	Human albumin 200mg/ml, 100ml low salts- aids free I.V.Infusion	bottle				
09-D00-023	Ringer solution for injection U.S.P sodium chloride 8.6g + potassium chloride 0.3 g + calcium chloride 0.33g water for injection Q.S 1000ml containing the following ions conc. In meq / L :- Ca ++ 4.5 , Cl – 156, K+ 4 ,Na + 147.5 . (500 ml)	bottle				
09-D00-070	Sodium bicarbonate 8.4% 100ml Vial slow I.V. , I.V. infusion	Vial	يؤخذ بنظر الاعتبار عند تثبيت ادوية السموم			
09-D00-033	Sodium chloride 0.9%, 500ml I.V. Infusion	bottle			الرعاية الصحية الاولية	
09-D00-034	Sodium chloride 0.45%+glucose (dextrose) hydrous or anhydrous 2.5% ( 500ml) I.V. Infusion	bottle	1179			
09-D00-035	Sodium chloride 0.18%+ glucose (dextrose) hydrous or anhydrous 4% I.V. infusion (general use as glucose saline solution ) 500ml	bottle	1179			
09-D00-045	glucose (dextrose) hydrous or anhydrous 5% +sodium chloride 0.9% 500ml I .V Infusion	bottle	1179		الرعاية الصحية الاولية	
09-D00-067	Sodium chloride 3% hypretonic saline 200ml or 250ml bottle or bag توضع علامات تحذيرية على العبوة لتفريقها عن باقي المغذيات (يثبت على Hypertonic يثبت على العبوة 3% solution)	bottle	1134 يثبت على العبوة Hypertonic او توضع علامات تحذيرية على العبوة لتفريقها عن باقي			
<b>9E</b>	<b>Oral nutrition</b>					
09-Ea0-003	Therapeutic milk formula (75kcal/100ml) for sever acute malnutrition age>6months	powder	1178			
09-Ea0-002	Therapeutic milk formula (100kcal/100ml) for sever acute malnutrition age>6months	powder	1178			

09-Ea0-004	c.m.v therapeutic milk powder mean nutritional value per 1 level scoop: energy 0 kcal proteines 0 g carbohydrates 0 g lipids 0 g moisture <5% potassium 2340mg magnesium 146mg zinc 40mg copper 5.7mg iron 0mg iodine 154 µg selenium 94µg vitamin A 3000µg vitamin d 60µg vitamin e 44mg vitamin c 200mg vitamin b1 1.4mg vitamin b2 4mg vitamin b6 1.4mg vitamin b12 2µg vitamin k 80µg biotin 0.2mg folic acid 700µg pantothenic acid 6mg	can	1179 1178			
<b>9I</b>	<b>Phosphate- binding agents</b>					
09-I00-001	Sevelamer carbonate 800mg Tablet	tablet	يستخدم لعلاج ارتفاع الفوسفات عند غسل الكلى			
<b>9F</b>	<b>OTHER MINERALS</b>					
09-F00-007	Zinc Sulfate monohydrate 54.9mg eq. 20mg elemental zinc dispersable tablet	tablet	ج 1009 ج 1068	طبيب و ملاكات صحية	الرعاية الصحية الاولية	
<b>10</b>	<b>MUSCULOSKELETAL DISORDERS</b>					
<b>10A</b>	<b>DRUGS USED IN CHRONIC RHEUMATIC DISEASES</b>					
<b>10AA</b>	<b>NSAID</b> للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي عليها) NSAID تعتمد عبارة تحذيرات بخصوص ال Recommendations : 1- prescribers and patients should continue to use NSAIDs at the lowest effective dose for the shortest possible duration to control symptoms 2- prescribers should continue to select NSAIDs on the basis of the overall safety profile of the product , as set out in the product information , and the patient's individual risk factors . 3- prescribers should not swich between NSAIDs without consideration of the overall safety profile of the product and the patient's individual risk factors as well as patient's preferences					

10-AA0-001	Diclofenac sodium enteric coated 25mg Tablet	tablet		تامين صحي		
10-AA0-005	Diclofenac sodium 25mg/ml (3ml) Ampoule I.M. Injection only	Ampoule	يتم ادراجه ضمن قائمة التخدير 1098	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
10-AA0-011	Ibuprofen 200mg Tablet	tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
10-AA0-013	Ibuprofen 100mg/5ml Oral liquid dosage form	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
10-AA0-018	Indomethacin 100mg Suppository	piece		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
10-AA0-044	Meloxicam 7.5mg Tablet	tablet		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
<b>10AC</b>	<b>Disease modifying drugs</b>					
10-AC0-009	Infliximab 100mg Vial and it's approved Biosimilar I.V injection	vial	ج / 1027 وتكون المادة الاحيائية الاصلية Reference ) ( Biological drug			
10-AC0-011	Adalimumab 40 mg/(0.8 ml or 0,4ml) prefilled syringe S.C injection or its approved biosimilars	pfs	ج / 1121 ج / 734 ج / 856 يتم تقدير الحاجة و الصدف من			
10-AC0-012	Etanercept 50 mg pfs OR prefilled pen OR Vial or it,s approved biosimilars	pfs OR prefilled pen OR Vial	1057			
10-AC0-010	Etanercept 25mg or its approved biosimilars S.C vial or PFS	Vial or pfs	:PA 1057 Pscoriatic :Arythritis./ RA Rheumatoid			
10-AC0-029	Ixekizumab 80mg / ml PFS for SC use only تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير فحص IGRA مجاناً وحسب اعداد المرضى	PFS	ج / 1140 يحصر استخدامها للاستطباب			
10-AC0-026	ustekinumab 90 mg pfs ,SC. تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كبضاعة مجانية ustekinumab 45 mg pfs SC بنسبة 10% من احتياج المادة بتركيز 90mg ولنفس الاستطبابات	pfs	1122 ويحدد صرفها لعلاج moderately to severely active Crohn's disease moderate و to severe psoriasis			
10-AC0-027	ustekinumab 130 mg concentrate for solution for infusion vial	vial	1122 ويحدد صرفها لعلاج moderately to			

10-AC0-033	Golimumab 50 mg/0.5ml solution for injection pre-filled pen S.C استمرار الشركة المصنعة بتزويد المرضى المشاركين بالدراسة- (23) مريض بالعلاج لحين توفيره من قبل الشركة العامة لتسويق الادوية وحسب اعداد المرضى المحددين من قبل IGRA test screening for TB تلزم الشركة بتوفير - اللجنة الاستشارية وبواقع فحصين لكل مريض سنوياً يعاد النظر في القرار بعد سنة	pfs	1153	يحصّر استخدامها للاستطابات (( Rheumatoid , arthritis			
<b>10B</b>	<b>Drugs used in the treatment of gout &amp; cytotoxic- induced hyperuricaemia</b>						
10-B00-001	Allopurinol 100mg Tablet	tablet			تامين صحي		
10-B00-003	Colchicine 500mcg Tablet	tablet					
<b>10C</b>	<b>DRUGS USED IN neuromuscular disorder</b>						
<b>10CA</b>	<b>DRUGS that enhance neuromuscular transmission</b>						
<b>10CAa</b>	<b>Anticholinesterase</b>						
10-CAa-004	Neostigmine metisulphate ( methylsulphate ) 2.5mg/ml, (1ml) Ampoule I.V,I.M,S.C	Ampoule		تكون طريقة الزرق على I.V,I.M,S.C التسوية			
10-CAa-007	Pyridostigmine Bromide 60mg Tablet	tablet			مزمنة		
<b>11</b>	<b>DRUGS ACTING ON THE EYE</b>						
<b>11A</b>	<b>ANTI-INFECTIVE PREPARATIONS</b>						
11-A00-001	Acyclovir 3% Eye Ointment	tube					
11-A00-003	Chloramphenicol 1% Eye Ointment	tube					
11-A00-005	Ciprofloxacin (as Hydrochloride) 0.3% Eye Drop فقط Ciprofloxacin as Hcl يبقى اقرار المادة	drop		1136 تصرف في المراكز	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
11-A00-009	fusidic acid 10 mg/g (1%)suspension viscous eye drop	drop		1161 1136 تصرف في المراكز	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
11-A00-010	Gentamycin as sulphate 0.3% Eye/Ear Drop	drop			تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
11-A00-022	Tetracycline Hydrochloride 1% Eye Ointment	tube		1043 1082		الرعاية الصحية الاولية	
<b>11B</b>	<b>ANTI-INFLAMMATORY PREPARATION INCLUDING CORTICOSTEROIDS:</b>						
<b>11BA</b>	<b>Corticosteroids preparations</b>						
11-BA0-003	Dexamethasone sodium Phosphate 1mg\1ml (0.1% ) or dexamethasone disodium phosphate eq. to dexamethasone phosphate 1mg\1ml solution or Dexamethasone ( Base ) 1mg\1ml(0.1% ) suspension (ophthalmic use )	drop		1127 1073	تامين صحي		
<b>11BC</b>	<b>Other anti-inflammatory preparations</b>						



11-BC0-011	ketorolac tromethamine 0.5 % Eye Drop	drop				
11-BC0-001	Sodium Cromoglycate 2% Eye Drop	drop				
<b>11C</b>	<b>MYDRIATICS AND CYCLOPLEGICS</b>					
11-C00-001	Atropine sulphate 0.5% (with or without HydroxyPropylMethyl cellulose(HPM)) Eye Drop	drop	1136 تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة العينية (		الرعاية الصحية الاولية	
11-C00-010	Tropicamide 1% Eye Drop	drop				
<b>11D</b>	<b>TREATMENT OF GLAUCOMA</b>					
11-D00-001	Acetazolamide(as sodium salt) 500 mg powder for reconstitution injection Vial	vial	1100 1043			
11-D00-022	Timolol (as maleate) 0.5% Eye Drop	drop	1043	تامين صحي		
11-D00-026	Dorzolamide (as hydrochloride) 2% Drop	drop	1119 وتحصر في المؤسسات التخصصية			
11-D00-027	Latanoprost (prostaglandin analogues) Eye drop 50mcg/ml (0.005%)	drop				
<b>11E</b>	<b>OTHER OPHTHALMIC PREPARATION</b>					
11-E00-023	Amethocaine (tetracaine) hydrochloride Ph.Eur. with purified water and hydrochloric acid 1.0% w/v eye drop	drop	1136			
11-E00-011	Hydroxypropyl methyl cellulose(HPM) (Hypermellose) 1% Eye Drop	drop				
<b>11EA</b>	<b>Anti-VEGF Anti-Vascular Endothelial Growth</b>		(ج 1001)			
11-EA0-004	Aflibercept 40mg/ml vial  من الاحتياج ونسبة (40%) لمادتي 60% ( Bevacizumab 100 mg ) تكون نسبة على ان تكون (30%) للاق سغرا" خلال الجرعة السنوية و ( Ranibizumab & Aflibercept ) ( خلال الجرعة السنوية)المتبقية للاعلى سعرا" ( 10%)	Vial	1120 تكون نسبة Bevacizumab 100 mg ) 60% من الاحتياج ونسبة لمادتي ( 40%) ( Ranibizumab & Aflibercept ) % على ان تكون (30) للاق سغرا" خلال ) الجرعة السنوية و المتبقية ( 10%) للاعلى سعرا" ( خلال			
11-EA0-001	Ranibizumab 10mg/ml( 2.3 mg/ 0,23 ml )for intravitreal injection only vial or prefilled syringe  من الاحتياج ونسبة (40%) لمادتي 60% ( Bevacizumab 100 mg ) تكون نسبة على ان تكون (30%) للاق سغرا" خلال الجرعة السنوية و ( Ranibizumab & Aflibercept ) ( خلال الجرعة السنوية)المتبقية للاعلى سعرا" ( 10%)	vial or pfs				
<b>12</b>	<b>EAR, NOSE AND OROPHARYNX</b>					
<b>12B</b>	<b>DRUGS ACTING ON THE NOSE</b>					
12-B00-002	Beclomethasone dipropionate 50mcg/ metered inhalation (Aerosol Inhalation) Nasal Spray	spray			الرعاية الصحية الاولية	
12-B00-024	Xylometazoline Hydrochloride 0.1% Nasal spray	spray		تامين صحي		

<b>13</b>	<b>SKIN</b> Note: Therapeutically there is no prevention to topical skin preparations to be (solution or lotion) where ever those are available in the lists.					
<b>13B</b>	<b>EMOLLIENTS AND BARRIER PREPARATIONS</b>					
13-B00-002	Zinc oxide 15% oint in simple Ointment	tube		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>13C</b>	<b>ANTIPRURITIC AND LOCAL ANAESTHETIC PREPARATIONS</b>					
13-C00-007	Lidocaine as base 5% ointment	tube	1039	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
13-C00-002	Calamine 8% or 10% +Glycerin 10%+Camphor 0.1% Lotion or solution	bottle	-1012	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>13D</b>	<b>TOPICAL CORTICOSTEROIDS</b>					
13-D00-038	Hydrocortisone acetate 1% Cream or Hydrocortisone 1% Cream	tube	1170	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
13-D00-016	Clobetasol propionate 0.05% Ointment	tube	(by prescription of sp.only)			
13-D00-044	Triamcinolone acetonide 0.1% + Gramicidin 0.025%+ Neomycin as sulphate 0.25%± 3.8mg + Nystatin 100000 units/1g Ointment	tube		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
<b>13E</b>	<b>PREPARATIONS FOR ECZEMA AND PSORIASIS</b>					
15-B00-092	Tacrolimus (as monohydrate) 0.1% ointment	tube				
<b>13F</b>	<b>PREPARATIONS FOR ACNE</b>					
13-F00-005	Isotretinoin 10mg Capsule or soft gelatin capsule	Capsule	1084 1079			
13-F00-010	Tretinoin (Retinoic Acid) 0.025% Cream	tube		تامين صحي		
<b>13G</b>	<b>ANTIBACTERIAL SKIN PREPARATIONS</b>					
13-G00-004	Clindamycin as phosphate 1% topical Solution.	bottle		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
13-G00-016	Sodium fusidate 2% Ointment	tube	1042	تامين صحي		
13-G00-015	Silver sulphadiazine 1% Cream	tube		تامين صحي		
<b>13J</b>	<b>ANTIVIRAL SKIN PREPARATIONS</b>					
13-J00-001	Acyclovir 5% Cream	tube		تامين صحي		
<b>13K</b>	<b>ANTIPARASITIC SKIN PREPARATIONS</b>					
13-K00-006	Permethrin dermal 5% cream	tube	731		الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
13-K00-005	permethrin1% shampoo or rinse solution or lotion ويفضل ان يكون بشكل ( lotion)	bottle	1006 ج		الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية

14	DRUGS USED IN ANAESTHESI+ ICU + PAIN MANGEMENT					
14A	General anaesthesia					
14AA	Intarveenous anaesthesia					
14-AA0-036	Ketamine (as Hydrochloride) 50mg/ml, (10ml) Vial or ampoule I.V ,I.M	vial or ampoule	1147			
14-AA0-043	Propofol 1% Propofol 10 mg/1 ml (20ml) ampoule or vial for slow IV injection or infusion الافضلية للمستحضر الذي يحتوي على مادة حافظة	vial or ampoule	1178 1161 1033 ((الافضلية للمستحضر))			
14AB	Inhalational anaesthetics drugs					
14-AB0-009	Isoflurane 1 ml per 1 ml volatile liquid for inhalation vapour 100 ml bottle احتياج واحد يقسم الى 80% Isoflurane و 20%Sevoflurane على ان تجهز في وقت واحد	bottle	ويخصص sevoflurane لعمليات الاطفال والحالات التي لا يمكن فيها استخدام Isoflurane			
14-AB0-011	sevoflurane 1 ml per 1 ml volatile liquid for inhalation vapour bottle احتياج واحد يقسم الى 80% Isoflurane و 20%Sevoflurane على ان تجهز في وقت واحد وتجهز بصورة مجانية من قبل الشركة ( Sevoflurane ) بنفس كمية مادة ( Adaptor ) تطلب مادة ل وحسب رأي ( Vaporizer ) حسب نوع ( Adaptor ) المجهزة للمادة انفا" وبشكل سنوي ويكون نوع اللجنة الاستشارية للتخدير وتثبيت الملاحظة بالقائمة الاساسية . جأ 1068	bottle	1161 احتياج واحد يقسم الى 80% Isoflurane 20%Sevoflurane على ان تجهز في وقت واحد ويخصص sevoflurane لعمليات الاطفال والحالات التي لا يمكن فيها استخدام			
14-AB0-010	Nitrous oxide 1 ml per 1 ml Nitrous oxide Inhalation gas cylinder BY INHALATION ► Adult: 50–66 % , to be administered using suitable anaesthetic apparatus in oxygen	cylinder	1161			
14AC	Muscle relaxants and it's antagonists					
14-AC0-008	Atracurium( besilate or Besylate )10mg/ml (5ml) Ampoule or vial IV احتياج واحد يقسم الى 50%Atracurium 50%Rocuronium على ان تجهز في وقت واحد	ampoule or vial	1178 1176 1161 احتياج واحد يقسم الى 50%Atracurium 50%Rocuronium			
14-AC0-011	Rocuronium bromide 10mg/ml (5ml) Vial or ampoule IV احتياج واحد يقسم الى 50%Atracurium 50%Rocuronium على ان تجهز في وقت واحد	ampoule or vial	1161 1182 احتياج واحد يقسم الى 50%Atracurium 50%Rocuronium			

14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml or 100mg/5ml Ampoule IV	ampoule				
14-AC0-017	Sugammadex (as sodium) 100mg/ml(2ml vial) IV	vial	1129			
<b>14AD</b>	<b>Analgesic and it's antagonists</b>					
14-AD0-029	Fentanyl (as citrate)50mcg/ml ( 2ml) Ampoule IV, IV infusion, IM	ampoule	1181			
14-AD0-034	ketorolac tormetamol 30mg/ml (1ml ampoule) I.V infusion I.M IM, slow I.V injection لا يقل عن 15 ثانية	ampoule				
14-AD0-032	Remifentanil (as Hydrochloride )2mg/ vial IV.injection	vial				
<b>14B</b>	<b>LOCAL ANAESTHESIA</b>					
14-B00-055	Anhydrous Lidocaine Hydrochloride (20mg/ml) IV or (I.V , I.M ) (50 ml vial)	vial	1121		الرعاية الصحية الاولية	طبيب و ملاكات صحية
07-E00-010	Lidocaine Hydrochloride 2% gel	tube	1042/ج		الرعاية الصحية الاولية	
14-B00-038	Anhydrous Bupivacain Hydrochloride 5mg + glucose( monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml ) Vial or Ampoule for spinal anesthesia ملاحظة:تستعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia تستعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي (نهايته) Spinal anesthesia وليس عن طريق spinal cord (690) { according to the pharmacopeia that limited it's specifications					
14-B00-023	Lidocaine Hydrochloride 20mg/ml (2%) IV or (I.V , I.M ) (5ml Ampoule)	ampoule	1121 1050			
14-B00-015	Lidocaine Hydrochloride 2% (20 mg/ml) + Epinephrine (as bitartrate) 1: 80000 (0.0125 mg / ml) cartridges (1.7- 2.2 ) ml	carpule		تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
14-B00-040	Lidocaine Hydrochloride 2% ( 1.8 ml ) carpule	carpule	1009 ج	تامين صحي	الرعاية الصحية الاولية	
14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hydrochloride 20 mg /ml ( 20 ml vial ) IV or (I.V , I.M )	vial	1121			
<b>14C</b>	<b>Drugs used in ICU (in addition to that used in anasethesisa)</b>					
14-C00-001	Dexmedetomidine (as Hydrochloride) 100µg /ml(2ml vial or ampoule).I.V injection	vial or ampoule	1178			
14-DB0-002	Glycopyrronium Bromide (Glycopyrrolate) 200mcg/ml (3ml Ampoule)	ampoule				
14-DB0-004	Adrenaline (as acid tartrate)or(as Hydrochloride)1mg/ml(1/1000), (1ml.Ampoule) s.c,i.m المستخدمة Adrenaline for I.V use after dilution أن مادة الـ Adrenaline المستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل Adrenaline base أو Adrenaline (as Hcl) أو Adrenaline (as Acid tartarate) وتكون Adrenaline base . النسبة المطلوبة على ما يكافئها من الـ Adrenaline borate694 في (709) مستحضرات الزرق أما مادة الـ	ampoule	1012ج 1149	و تستخدم في ALLERGIC DISORDERS	الرعاية الصحية الاولية	

14-DB0-003	Atropine sulphate 1mg/ml (1ml ampoule) I.M,I.V,S.C Injection	ampoule	1092 وتصرف في جميع المؤسسات الصحية			
<b>14D</b>	<b>Drugs adjunct to anaesthesia, ICU and pain management</b>					
<b>14DA</b>	<b>Benzodiazepens</b>					
14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml (1 ml ampoule) I.V., I.M. injection or rectal administration	ampoule	ج 986 ج 1015			
<b>14DB</b>	<b>Drugs acting on cardiovascular system</b>					
<b>15</b>	<b>CHEMOTHERAPY OF CANCER AND IMMUNOSUPPRESSION</b>					
<b>15A</b>	<b>CHEMOTHERAPY OF CANCER</b>					
<b>15AA</b>	<b>Alkylating agents</b>					
15-AA0-002	Carmustine 100mg vial I.V. Injection	vial	يخصص في مركز زراء			
15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg vial Injection	vial	ج 1146 شمول الاستطبابات			
15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution for injection vial (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) <b>Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light</b>	vial	the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light			
15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution vial for I.V injection	vial	ج 986			
15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet	tablet				
15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection vial or ampoule	vial or ampoule	1161			
15-AA0-024	Melphalan 50 mg (as Hydrochloride) powder for reconstitution vial ( with solvent-diluent )	vial	يخصص في مركز زراء			
15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule	capsule				
15-AA0-025	Busulphan 60mg (10 ml vial) I.V Injection	vial	يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم			
15-AA0-030	Bendamustine hydrochloride 100mg powder for reconstitution vial	vial	1018 يحصر استخدامه في مراكز امراض الدم			
<b>15AB</b>	<b>Antimetabolites</b>					
15-AB0-020	Cladribine ( 2-CDA) 10 mg/vial , 5 ml or 10 ml	vial	يحصر استخدامه لعلاج			
15-AB0-001	cytarabine 20mg/ml, 5 ml vial for S.C, I.V, intrathecal	vial				
15-AB0-022	cytarabine 100mg/ml, 10 ml vial for S.C, I.V	vial	ج 986 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal			
15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10,20,50,100)ml vial for I.V injection or infusion or intra-arterial infusion	vial	ج 933			

15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg powder for reconstitution for i.v or concentrate solution for injection or infusion Vial	vial	1145			
15-AB0-008	Gemcitabine (as hydrochloride) powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial	vial	1124 1051			
15-AB0-009	6 - mercaptopurine 50mg Tablet	tablet				
15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet	tablet		يستخدم للاستخدام في علاج psoriasis		
15-AB0-033	Methotrexate 1g vial base I.V infusion	vial		على ان لا يتجاوز التركيز 100mg/ml		
15-AB0-015	Methotrexate 50mg (10 mg / ml or 25 mg /ml (lyophilized powder or solution 5ml or 2ml vial or ampoule) injection IV, IM , intrathecal	vial or ampoule	1188			
15-AB0-034	Pemetrexed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion ( IV use after dilution) تستورد بكميات .. فقط mesothelioma قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة استشارية حصراً وللمرضى :-التوضيح بمعنى كميات محدودة تودع لدى مخازن الشركة ولا تصرف الا عند الحاجة (On need) حصة مريض Mesothelioma ومن قبل لجنة استشارية حصراً وللمرضى	vial	1128	ان دواعي الاستخدام في سرطان الرئة هي:- Non Squamous, Non Small Cell Lung Cancer(NSCLC) which include the following		
15-AB0-031	Decitabine 50mg vial I.V injection	vial		ج 848 يستخدم فقط فيمر اكتر امراض الدم		
<b>15AC</b>	<b>Antibiotics</b>					
15-AC0-002	Bleomycin (as sulphate) 15000 Units/ vial dry powder for reconstitution	vial				
15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) vial I.V Injection	vial				
15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as Hydrochloride) solution for injection or powder for reconstitution vial	vial	1121			
15-AC0-008	Doxorubicin Hydrochloride 50 mg powder for reconstitution vial or Doxorubicin Hydrochloride 2mg/ml, 25 ml vial IV, Intravesical injection	vial	1181			
15-AC0-014	Mitoxantrone (as Hydrochloride) concentrate for i.v ,infusion 2mg/ml (10ml vial)	vial				
15-AC0-019	Epirubicin Hydrochloride 2mg/ml, 25 ml vial or Epirubicin Hydrochloride 50 mg (powder for reconstitution ) vial.	vial				
15-AC0-018	Doxorubicin Hydrochloride (pegylated liposomal )conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial )i.e pegylated Doxorubicin Hydrochloride 2mg /ml incapsulated in liposomes	vial				
<b>15AD</b>	<b>Vinca alkaloids and etoposide</b>					
15-AD0-004	Etoposide concentrate 20mg/ml, 5 ml vial or ampoule I.V. infusion	vial or ampoule				
15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoule	vial or ampoule				

15-AD0-007	Vincristine sulphate 1mg/ml , 1 ml for I.V. administration only not for intrathecal administration.vial or ampoule	vial or ampoule	يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى			
15-AD0-011	Vinorelbine (as tartrate) concentrate for i.v infusion 10mg/1ml 5ml Vial	vial				
15-AD0-015	Vinorelbine (as tartrate) 30mg capsule	capsule				
<b>15AE</b>	<b>Enzymes</b>					
15-AE0-003	Recombinant asparaginase ( E .coli type ) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion	vial	ج 1015 1042			
<b>15AF</b>	<b>Miscellaneous agents</b>		فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التسريب الوريدي .. ونفس المستحضر (sol. or powder) يستخدم لكلا الطريقتين أي بمعنى أن المستحضر المثبت عليه طريقة الاعطاء بالزرق الوريدي يمكن استعماله عن طريق التسريب الوريدي			
15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection vial or ampoule	vial or ampoule	ج 987			
15-AF0-003	Cisplatin 50mg/ vial I.V. infusion	vial	ج / 1024			
15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45ml injection	vial				
15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet	tablet				
15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule	capsule	استخدام العلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة في			
15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial 5mg/ml , 20 ml vial. powder for reconstitution I.V.Infusion or concentrate for I.V. infusion	vial				
15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retinoic acid)	capsule				

15-AF0-036	Trastuzumab ( HER2)( Recombinant ) 440mg or 420mg /Vial or or its approved biosimilars  قاعدة اقل الاسعار مع المادة (15-AF0-072) ونسبة 50% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين ال50% الباقية من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً CD أي بجهاز مع الفحص الخاص بالعقار ((CD الخاص HER2 ا يستورد إلا بعد توفر فحص (Cluster of difference = CD ) وهي معلمات أورام خاصة على جدار الخلية لبيان تحسس الورم إلى ( في المختبرات HER/2/neu عقار معين .. يوفر هذا المعلم	vial	ج1146 قاعدة اقل الاسعار بين المادتين بالرمزين (15- AF0-072) و (AF0-036) ونسبة 50% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين ال50% الباقية من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص			
15-AF0-072	Trastuzumab 600mg / 5 ml solution for injection vial S.C  قاعدة اقل الاسعار مع المادة (15-AF0-036) ونسبة 50% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين ال50% الباقية من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً CD أي بجهاز مع الفحص الخاص بالعقار ((CD الخاص HER2 ا يستورد إلا بعد توفر فحص (Cluster of difference = CD ) وهي معلمات أورام خاصة على جدار الخلية لبيان تحسس الورم إلى ( في المختبرات HER/2/neu عقار معين .. يوفر هذا المعلم	vial	ج1087 ج1146 قاعدة اقل الاسعار بين المادتين بالرمزين (15- AF0-072) و (AF0-036) ونسبة 50% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين ال50% الباقية من المادة الثانية على ان			
15-AF0-071	Pertuzumab 420 mg IV vial  وتلزم الشركة المجهزة بتوفير عقار ( Trastuzumab 600mg / 5 ml solution for injection vial S.C ) مجاناً بعدد احتياج مادة ( Pertuzumab )	vial	1116 يحصر صرفها فقط لعلاج مرضى سرطان الثدي ما قبل (Neo- adjuvant) ويتم			
15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe.  قاعدة اقل الاسعار مع المادة 15-AF0-069 15-AF0-030	vial	يخصص لداء المعلقة ) acromegaly الجلسة ( 967 ) ج1071 1107			
15-AF0-069	Ilanreotide as acetate 90 mg solution for sc Injection (PFS) Autogel  قاعدة اقل الاسعار مع المادة 15-AF0-069 15-AF0-030	PFS	ج1069 قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (af0-030-15)			
15-AF0-059	Octreotide 30 mg (as acetate) vial (in form of microspheres) ( microsphere powder for aqueous suspension) supplied with 2ml or 2.5ml diluent filled syringe  قاعدة اقل الاسعار مع المادة 15-AF0-070 15-AF0-059	vial	لداء المعلقة ) ( acromegaly استخدامه لاحتياج مرضى الاورام ) احتياج منفصل ) ، ويصرف للمرضى المصابين metastatic pancreatic -Neuro			



15-AF0-070	Ianreotide as acetate 120 mg solution for sc Injection (PFS) Autogel  قاعدة اقل الاسعار مع المادة 15-AF0-070 15-AF0-059	PFS	ج1069 قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (af0-059-15)			
15-AF0-051	Bortezomib( as mannitol boronic ester ) 3.5 mg solution or powder for solution vial i.v, يجهز احتياجا العراق مجانا من مادة (Bortezomib) من قبل الشركة المجهزة لعقار (Daratumumab)	vial	. 1173 يستعمل للحالات 1115 المعدنة للعلاج التقليدي وغير المناسبة لغرس نخاع العظم في ورم ليفي العظم المتعدد (multiple myeloma) الخلايا			
15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg 25mg/ml, 16 ml vial concentrate for intravenous infusion or its approved biosimilar ;	vial	ايقاف استعماله لسرطان الثدي			
15-AF0-061	Arsenic trioxide 1 mg/mL, 10-ml ampoule or vial (Concentrate for intravenous infusion)	ampoule or vial	1142 يحصص 1018 استخدامه في مراكز			
15-AF0-062	Brentuximab Vedotin 50mg vial	vial	ج1043 ويحصص صرفه في مراكز زراعة نخاع العظم في			
15-AF0-043	Bevacizumab 100 mg ; 25mg/ml, 4 ml vial concentrate for intravenous infusion  تكون نسبة 60% Bevacizumab 100 mg ) من الاحتياج ونسبة (40% ) لمادتي على ان تكون (30% ) للاقل سعرا" خلال الجرعة السنوية و ( Ranibizumab & Aflibercept ) ( خلال الجرعة السنوية)المتبقية للاعلى سعرا" ( 10% )	vial	ج1071 ويحصص استخدامها لامراض شبكية العيون وفق البروتوكول العلاجي المقرر سابقا" . ج1088 1120 1- تكون نسبة Bevacizumab			
15-AF0-020	Methylprednisolone (as sodium succinate or as hemisuccinate )500 mg with solvent ( water for injection with Benzyl alcohol 9mg/ml I.V,I.M injection vial or ampoule	vial or ampoule	(limited use) ج1157			

15-AF0-080	Daratumumab 400mg/20ml vial concentrate for solution for infusion 1-تلتزم الشركة بتوفير احتياج العراق مجاناً من عقار-1 (bortezomib) 2-على قاعدة اقل الاسعار لعلاج 100 مريض كخط isatuximab و daratumumab اقرار مادتي-2 pomalidomide 4mg capsule بتجهيزنا بمادة isatuximab ثاني، وتلتزم الشركة المنتجة لمادة مجاناً ول 100 مريض ولسنة كاملة.  الزام الشركات المورددة للادوية البيولوجية بتجهيزنا بالاجهزة التالية : 1- serum protein electrophoresis and immunofixation 2- serum free light chain ويكون العدد خمسة اجهزة لسنة واحدة ويعاد النظر بهذه الاجهزة مع العقود اللاحقة وتتولى اللجنة الاستشارية لوضع مواصفات الاجهزة وتحديد اعداد المواد التشغيلية والتي يجب ان تتضمنها العقود	vial	1177 ج/1131 1121 1173 كخط علاجي اول وفق البروتكول DRD او DVRD او DVCD ،ويحدد صرفه لعلاج 100 مريض من الذين اعمارهم 65-75 والتي لايمكن اجراء زرع النخاع الذاتي			
15-AF0-113	carfilzomib 60 mg vial powder for solution for infusion	vial	1173 اقرار مادة			
15-AF0-112	Isatuximab 20 mg per 1 ml (500mg/25ml )concentrate for solution for infusion ،على قاعدة اقل الاسعار لعلاج 100 مريض كخط ثاني isatuximab و daratumumab اقرار مادتي مجاناً ول pomalidomide 4mg capsule بتجهيزنا بمادة isatuximab وتلتزم الشركة المنتجة لمادة مريض ولسنة كاملة 100 .  الزام الشركات المورددة للادوية البيولوجية بتجهيزنا بالاجهزة التالية : 1- serum protein electrophoresis and immunofixation 2- serum free light chain ويكون العدد خمسة اجهزة لسنة واحدة ويعاد النظر بهذه الاجهزة مع العقود اللاحقة وتتولى اللجنة الاستشارية لوضع مواصفات الاجهزة وتحديد اعداد المواد التشغيلية والتي يجب ان تتضمنها العقود	vial	1173 1177			
<b>15AG</b>	<b>Hormones and antagonists</b>					
15-AG0-014	Anastrozole 1mg tablet قاعدة اقل الاسعار 15-AG0-008 15-AG0-014	tablet	(to be dispence by medical committee for these indications:-			
15-AG0-008	Letrozol 2.5mg Tablet قاعدة اقل الاسعار 15-AG0-008 15-AG0-014	tablet	ج\1051 قاعدة اقل الاسعار مع ( AG-14-15 )			
15-AG0-013	Tamoxifen (as citrate) 20mg Tablet	tablet				
15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet	tablet	_ لحالات سرطان البروستات المتقدم			
15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet	tablet	اقرار في الجلسة 981 1151			

15-AG0-023	fulvestrant 250 mg /5 ml im only pre-filled syringe	pfs	1116 يحصر صرفها لعلاج سرطان الثدي			
<b>15B</b>	<b>Drugs that alter immune responses (Drugs affecting the immune responses)</b>					
15-B00-004	Basiliximab 20mg Vial IV	vial	ج 986 ج 1015			
15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet	tablet	لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune)	مزمنة		
15-B00-003	Antithymocyte Globulin 100mg/5ml Vial (ATG Rabbit type)	vial	ج/1140 م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب			
15-B00-088	Antithymocyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule	ampoule	يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired)			
15-B00-008	Cyclosporin (Microemulsion)100mg/ml oral Solution	bottle	ج/1157 ج/1140 اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة			
15-B00-033	Peginterferon alfa 2a (Recombinant) 180mcg/1ml solution 1ml-vial (Human serum albumin free) (1ml) vial or Peginterferon alfa 2a (Recombinant) 180mcg/0.5ml prefilled syringe تلتزم الشركات المنتجة لهذه المادة بتوفير الفحوصات المخبرية (اجهزة + كينات) كنسبيلات تعاقدية (Virusload) مع تدريب الكوادر الخاصة بالعمل على هذه الاجهزة لمرة واحدة فقط اما الكينات مع كل شحنة	vial pfs	يثبت احتياج لمرضى التهاب الكبد الفيروسي نوع B فقط وحسب البروتوكولات العلاجية الجلسة (967) مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلاً حسب احتياجه (973) يثبت الاحتياج لمرضى			
15-B00-012	Interferon alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syringe (HSA free solution) Injection	PFS	تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين			
15-B00-023	Mycophenolate mofetil 500mg Tablet	tablet	ج/1157 ج/1140 اضافة مركز			
15-B00-102	Ibrutinib 140 mg tablet or capsule يتم تسجيل المرضى وتثبيت الاحتياج وحسب قاعدة البيانات في دائرة مدينة الطب / مركز امراض الدم ولـ مرضى وللسنة الاولى على ان لا يتجاوز السعر المعروض المخفض . ويحصر استخدامه في علاج ( 80 ) :- وللحالات الآتية ( CLL ) ابيضاض الدم اللمفاوي ( P17 deletion , P53 ) المرضى اللذين يحملون الطفرة الوراثية -1 كخط ثالث بعد استخدام خطين علاجيين -2 .	tablet or capsule	ج / 1140 اضافة استطباب الاتي (خط علاجي ثالث لمرضى مهاجمة الطعم للمضيف GVHD) للمادة ويحصر الاستطباب لزرع نخاع العظم في مدينة الطب			
15-B00-050	Imatinib as mesylate (Protein – Tyrosine kinase inhibitor) 400mg Capsule or tablet :- تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيح والاتي سنويًا لكل مريض (مرات 3 ) ( PCR BCR - ABL210 ) "لمرة واحدة للمرضى المشخصين حديثًا ( AB - BCR - FISH )	tablet or capsule	(يحصر في مدينة الطب+المركز الوطني لامراض الدم +بابل+البصرة+نينوى+ النجف+كركوك + كربلاء + الكرخ+واسط+الانبار+ا			

15-B00-029	Imatinib (as mesylate) 100mg Capsule or Tablet ج/1047 :- تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي سنويا"لكل مريض(مرات 3 ) ( PCR BCR - ABL210 ) "المره واحده للمرضى المشخصين حديثا ( FISH BCR - AB ) .	tablet or capsule	1085 و 1118 التأكيد على توفير الفحوصات اللازمة مع باي imatinib علاج الية تضمن استمرارية توفير العلاج وتحقيق المصلحة العامة			
15-B00-036	Rituximab concentrate 10 mg / ml 50 ml vial or its approved Biosimilar I.V infusion	vial	المادة تستعمل في حالات :-			
15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule	capsule	ج/1140 اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة			
15-B00-053	Mycophenolic acid (as Mycophenolate sodium) 360 mg gastro-resistant Tablet	tablet	1109 1031			
15-B00-068	sorafenib (as tosylate) 200mg tablet	tablet	ج/987 لعلاج سرطان الكبد حصرا"			
15-B00-071	Thalidomide 50mg tablet or capsule	tablet or	تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف			
15-B00-067	sunitinib (as malate) 50mg capsule or sunitinib 50mg as base capsule توفير المواد ادناه كبضاعة مجانية Sunitinib 25mg tablet + Sunitinib 12.5mg tablet كونها تعتبر جرع تكميلية وبنسبة 8% من كل تركيز من الاحتياج الكلي لتركيز (Sunitinib 50 mg) على ان تكون اصلية و مصدقة تضمن (certificate) ضرورة تزويد الشركات المجهزة للعراق بشهادة خلو المادة الداخلة في جيلاتين الكبسول من مسببات جنون البقر و عدم استخدام الجيلاتين الذي منشاه حيواني	capsule	1151 ج/11 1131 توفير كبضاعة مجانية ) +Sunitinib 25 12.5mg كونها تعتبر جرع تكميلية و بنسبة 8% من كل تركيز من الاحتياج الكلي لتركيز (Sunitinib 50 mg) تستعمل المادة وفقاً			
15-B00-070	Nilotinib (as hydrochloride monohydrate )200 mg capsule :- تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي سنويا"لكل مريض(مرات 3 ) ( PCR BCR - ABL210 ) "المره واحده للمرضى المشخصين حديثا ( FISH BCR - AB ) .	capsule	- (يحصر في مدينة الطب+المركز الوطني لامراض الدم +بابل+البصرة+نينوى+ النجف+كركوك + كربلاء + الكرخ+واسط+الانبار عدينا، عسلامانية )			
15-B00-111	bosutinib 100mg film coated tablet تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كبضاعة مجانية bosutinib 400mg بنسبة 5% من المادة او توفير bosutinib 100mg بنسبة 20% من المادة تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة NGS DEVICE (ILLUMINA OR ION TORRENT) and	tablet	1176 1178 تثبت هذه الاجهزة مع المادة وتوفر في احتياج عام 2024 بدل الاجهزة المطلوبة سابقاً 1133 تلتزم الشركة المجهزة العلاج بتوفير المادة			

15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tablet  تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كإصاعة مجانية bosutinib 400mg بنسبة 5% من المادة bosutinib 100mg او توفير بنسبة 20% من المادة  1- الزام الشركة بتوفير جهاز-1 NGS DEVICE (ILLUMINA OR ION TORRENT) and 5- RNA Sequencing (Illumina, PacBio, Oxford Nanopore)	tablet	1178 تثبت هذه الاجهزة مع المادة وتوفر في احتياج عام 2024 بدل الاجهزة المطلوبة سابقاً 1176 1133 تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة المناسبة			
15-B00-073	Antithymocytic Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial or ampoule  يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيميائية ATG مادة	vial or ampoule	يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاعان			
15-B00-027	Interferon Beta 1a ( Recombinant) 6 million I.U(30mcg) vial or pre-filled syringe solution for I.M or its approved biosimilars  على ان يتم توفير الارخص سعرا	vial or pfs	حصر في مدينة الطب -صحة بغداد الرصافة_نينوى_البصر ة -دهوك_اربيـل- سليمانية-النجف - كربلاء) 999			
15-B00-051	Recombinant Interferon Beta 1b 0.3mg(9.6 million IU) Vial S.C (Better to be free from Human blood additives)	vial	يحصر في مدينة الطب -صحة بغداد الرصافة_نينوى_البصرة -دهوك_اربيـل-			
15-B00-037	Interferon Beta 1a (Recombimant) 12million IU (44mcg) pfs or its approved biosimilars	pfs	1108 ج 986 ج 1071 Interferon b -1a			
15-B00-126	teriflunomide 14 mg tablet	tablet	1174  1127			
15-B00-081	Natalizumab 20mg/ml, 15 ml vial concentrate for I.V. infusion تقوم الشركة باجراء الفحوصات المتعلقة بفايروس JC وحسب الضوابط المعمول بها عالمياً	vial	يحصر في دائرة مدينة الطب واربيـل والنجف  اقرت اللجنة الاستشارية لطب			
15-B00-120	Ocrelizumab 300 mg/10ml vial	vial	1097 ويحصر استخدامها			
15-B00-076	Lenalidomide 10mg capsule or tablet	tablet or capsule	□ To (1015 ج) be used as			
15-B00-078	Lenalidomide 25mg capsule or tablet	tablet or capsule	a- as (1015 ج) consolidation			

15-B00-090	Ruxolitinib 15 mg tablet تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كإساعة مجانية Ruxolitinib 5 mg tablet بنفس الكمية ( عدد الحبوب ) لتتركيز 15mg وعلى ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى من الكلفة التخمينية او سعر التسجيل	tablet	1142 / تعتبر Ruxolitinib as phosphate مطابقة لما هو مقر ج/1043 وتلتزم الشركة المجهزة بتوفير تركيز ( 5 mg			
15-B00-104	Pembrolizumab 100 mg vial I.V مواصفات الاجهزة المختبريه في الجلسة 1179 تفصيلا تلتزم الشركة المجهزة لاي من العلاجات انفا بتوفير الاتي وبصورة مجانية مجانا وداخل العراق وبواقع 1000 فحص مع كل عقد PDL1 فحص-1 مجانا وداخل العراق وبواقع 1000 فحص مع كل عقد EGFR فحص -2 مجانا وداخل العراق وبواقع 1000 فحص مع كل عقد ALK فحص-3 جهاز فحص مختبري عدد اثنان ولمرة واحد فقط مع تدريب للكوادر الفنية والصحية مع ضمان وصيانة -4 طيل فترة العقد لاحقا للجلسة 1133 الفقرة (2) اولاً /4 ان تكون مواصفات الاجهزة المختبرية المطلوبة في الفقرة انفاً كما مرفق بالجلسة 1161	vial	مواصفات الاجهزة المختبريه في الجلسة 1179 تفصيلا 1178 تقر مادة Pembrolizumab vial لاستطبابات التالية: Metastatic melanoma Metastatic triple negative breast			
15-B00-128	Atezolizumab 1200 mg / 20 ml vial concentrate for solution for infusion مواصفات الاجهزة المختبريه في الجلسة 1179 تفصيلا تلتزم الشركة المجهزة لاي من العلاجات انفا بتوفير الاتي وبصورة مجانية مجانا وداخل العراق وبواقع 1000 فحص مع كل عقد PDL1 فحص-1 مجانا وداخل العراق وبواقع 1000 فحص مع كل عقد EGFR فحص -2 مجانا وداخل العراق وبواقع 1000 فحص مع كل عقد ALK فحص-3 جهاز فحص مختبري عدد اثنان ولمرة واحد فقط مع تدريب للكوادر الفنية والصحية مع ضمان وصيانة -4 طيل فترة العقد لاحقا للجلسة 1133 الفقرة (2) اولاً /4 ان تكون مواصفات الاجهزة المختبرية المطلوبة في الفقرة انفاً كما مرفق بالجلسة 1161	vial	مواصفات الاجهزة المختبريه في الجلسة 1179 تفصيلا 1178 تقر مادة Atezolizumab vial لاستطباب سرطان الرئة المنتشر Metastatic Non small Cell lung cancer 1133 1161			
15-B00-047	Sirolimus 1mg Tablet	tablet	1080 1074 تحديد صرفه -1 :- للحالات اليتية			
15-B00-099	Gefitinib 250 mg tablet تلتزم الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات الاتية مجانا اعتمادا على اعداد المرضى الفحوصات: EGFR exon19 deletions or exon21(L858R) substitution	tablet	1169 1147 ج/1089 وتلتزم الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات الاتية مجانا اعتمادا على اعداد المرضى الفحوصات: EGFR exon19 deletions or (L858R)exon21			

15-B00-113	<p>palbociclib 125mg tablet or Capsule</p> <p>قاعدة اقل الاسعار 15-b00-114 15-b00-113</p> <p>وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لا يتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً</p> <p>تقوم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير الفحوصات الاتية مجاناً اعتماداً على اعداد المرضى (ER,PR,HER2) تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كإضاعة مجانية palbociclib 100mg tablet or capsule وبنسبة 10% من الكمية المتعاقد عليها من المادة</p>	tablet or Capsule	<p>1176 1141ج</p> <p>تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من المادة الثانية 30% على ان لا يتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل</p>			
15-B00-114	<p>Abemaciclib 150mg film coated tablet</p> <p>قاعدة اقل الاسعار 15-b00-114 15-b00-113</p> <p>وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لا يتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً</p> <p>تقوم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير الفحوصات الاتية مجاناً اعتماداً على اعداد المرضى (ER,PR,HER2) تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المواد ادناه كإضاعة مجانية Abemaciclib 100mg film coated tablet وبنسبة 5% من الكمية المتعاقد عليها من المادة مضافة على الاحتياج Abemaciclib 50mg film coated tablet</p>	tablet	<p>1176 1141ج</p> <p>تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من المادة الثانية 30% على ان لا يتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل</p>			
15-B00-129	<p>Nintedanib 100mg as esilate soft capsule</p>	capsule	<p>1133</p> <p>ويحصر استخدامها لعلاج حالات</p>			
15-B00-130	<p>Nintedanib 150mg (as esilate) soft capsule</p> <p>تلتزم الشركة المجهزة بعلاج 20 مريض مجاناً ولمدة عام ولعقد واحد فقط</p>	capsule	<p>1133</p> <p>ويحصر استخدامها لعلاج حالات (Idiopathic</p>			
15-B00-131	<p>Ponatinib 15mg film coated tablet</p> <p>مجانياً t350i تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير الفحوصات للطفرة الوراثية- تلتزم الشركة بعلاج 15 مريض مجاناً مع كل عقد- تشكيل لجنة من ثلاث دوائر تشرف على صرف ومتابعة المرضى- يطلب للسنة الاولى احتياج لعلاج 50 مريض فقط-</p>	tablet	<p>ج/1139-تقرر المواد الاتية في القائمة الاساسية المستوى الاول كخط اول لعلاج مرضى CML لمن يحملون الطفرة الوراثية t350i وكخط ثالث</p>			
15-B00-132	<p>Ponatinib 45mg film coated tablet</p> <p>مجانياً t350i تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير الفحوصات للطفرة الوراثية- تلتزم الشركة بعلاج 15 مريض مجاناً مع كل عقد- تشكيل لجنة من ثلاث دوائر تشرف على صرف ومتابعة المرضى- يطلب للسنة الاولى احتياج لعلاج 50 مريض فقط-</p>	tablet	<p>ج/1139-تقرر المواد الاتية في القائمة الاساسية المستوى الاول كخط اول لعلاج مرضى CML لمن يحملون الطفرة الوراثية t350i وكخط ثالث</p>			

15-B00-137	Alectinib as hydrochloride 150 mg capsule قاعدة اقل الاسعار %وينسبة 70 ( Crizotinib250 ) و ( Alectinib ) يعدل الاقرار وتكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً 15-B00-122 15-B00-137	capsule	1171 1141 تقر المادتين الاثية وحسب قاعدة اقل الاسعار: يعدل الاقرار وتكون قاعدة اقل الاسعار بين			
15-B00-122	Crizotinib 250 mg capsule قاعدة اقل الاسعار %وينسبة 70 ( Crizotinib250 ) و ( Alectinib ) يعدل الاقرار وتكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً 15-B00-122 15-B00-137	capsule	1171 1141 تقر المادتين الاثية وحسب قاعدة اقل الاسعار: يعدل الاقرار وتكون قاعدة اقل الاسعار بين			
<b>15C</b>	<b>DRUGS USED IN NEUTROPENIA</b>					
15-C00-003	Filgrastim 300mcg(30MU) /1ml (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or its approved biosimilar S.C/I.V infusion قاعدة اقل الاسعار 15-C00-009 15-C00-003	vial or pfs	سب قاعدة اقل الاسعار ( ج 972 ) 1032/ج بالنسبة للرمز الوطني ) يتم ( C00-003-15 ) اختيار احدى المادتين اما الـ ( Reference ) او الـ ( Biosimilar ) و حسب التنافس السعري للتنافس مع الرمز الوطني ( 15- C00-009 ) وحسب			
15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU ( 263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) قاعدة اقل الاسعار 15-C00-009 15-C00-003	vial				
<b>15D</b>	<b>TAXANE GROUP</b>					
15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs or Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs	vial or pfs	(يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال			
15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate) 10mg/1ml ,8ml vial or 20mg/1ml ,4ml vial or 80mg/2ml Vial (with or without diluent)	vial	1187 يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخري)			
15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial	vial				
<b>15E</b>	<b>CYTOSTATIC TOPOISOMERASE (1) INHIBITOR</b>					
15-E00-002	Irinotecan hydrochloride or hydrochloride Trihydrate: 20mg/ml (5ml-vial) I.V infusion	vial				



15F	others					
15-F00-003	SII – ONCO – BCG lyophilized 40mg vial contain Bacillus Calmette-Guerin strain 40mg/ml between 1-19.2 × 10 <sup>8</sup> colony forming unit CFU قاعدة اقل الاسعار 15-F00-004 15-F00-003	vial	1133 قاعدة اقل الاسعار 15-F00-003 و 15-F00-004 (for bladder cancer/bladder carcinoma)			
15-F00-004	BCG Culture SSI vial 1 vial contains Mycobacterium bovis , ( BCG ) Danish strain 1331 30 mg Sodium glutamate 40 mg قاعدة اقل الاسعار 15-F00-004 15-F00-003	vial				
16	<b>IMMUNOLOGICAL PRODUCTS</b>					
16A	<b>vaccines &amp; Antisera</b> (ضرورة ان تكون اللقاحات من مناشى رصينة)		تعديل مستويات اللقاحات بالجلسة 1032 ج 1074			
16-A00-002	MMR VIAL-10 doses يكون 75% من الاحتياج الكلي السنوي من اللقاح بجرعة بجرعة (10 doses)	vial	ج 1143/ج 1146 يكون 75% من الاحتياج الكلي السنوي			
16-A00-005	MMR VIAL one dose يكون 25% من الاحتياج الكلي السنوي من اللقاح بجرعة (single dose )	vial	ج 1143/ج 1146 يكون 25% من الاحتياج الكلي السنوي			
16-A00-003	DT/child vial-10 doses	vial				
16-A00-004	Diphtheria & Tetanus (adult) or Td/Adult vial -10 doses	vial				
16-A00-007	Hepatitis B vaccine (adult) 20 mcg / 1 ml	vial				
16-A00-011	Rabies vaccine powder(Freeze dried or Lyophilised) in vial + solvent in syringe or ampoule	vial	1155 1178			
16-A00-012	Human Rabies Immunoglobulin syringe-single dose تكون باحتياج واحد مع code 16-A00-049 ويفضل المنشأ البشري	syringe	احتياج واحد	الرعاية الصحية الاولية		
16-A00-049	Equine Rabies Immunoglobulin syringe-single dose تكون باحتياج واحد مع code 16-A00-012 ويفضل المنشأ البشري	syringe		الرعاية الصحية الاولية		
16-A00-014	Tetanus Immunoglobulin single dose injection	ampoule	ج 1069	الرعاية الصحية الاولية		
16-A00-020	B.C.G ampoule-20doses	ampoule				
16-A00-021	Measles vial-10doses	vial				

16-A00-023	Antiscorpion Ampoule -single dose	ampoule			الرعاية الصحية الاولية
16-A00-024	Polyvalent snake antivenom vial or ampoule including Echis Carinatus – single dose	ampoule or vial	1178 ج 1024/ ج 1029/		الرعاية الصحية الاولية
16-A00-028	Injectable Polio Vaccine (IPV)		ج 1071/ ج 1083		
16-A00-031	Influenza seasonal Vaccine syringe-single dose northren strain	syringe			
16-A00-037	Conjugated Meningococcal (ACYW 135) single dose Vaccine				
16-A00-038	Hepatitis B - Immuglobulin with 50 IU/ ml anti-HBs antibodies 2ml vial - single dose	vial			الرعاية الصحية الاولية
16-A00-039	Hepatitis B - Immuglobulin with 50 IU/ ml anti-HBs antibodies 10 ml vial -single dose احتياج واحد مع المادة 16-A00-046	vial	احتياج واحد		الرعاية الصحية الاولية
16-A00-046	Human hepatitis B immunoglobulin:1ml contains:Human protein 150mg of which at least 96%is IgG with acontent of antibodies to hepatitis B virus surface antigen(HBs)of 500 IU IgG subclass distribution:59% IgG 1 35% IgG2 3%IgG3 3%IgG4 IgA content ≤6mg/ml solution for injection in PFS (500 IU/ml).s.c. only احتياج واحد مع المادة 16-A00-039	pfs			الرعاية الصحية الاولية
16-A00-040	Hepatitis B vaccine children )10 mcg / 0.5 ml	vial			
16-A00-043	conjugated Pneumococcal vaccine لقاح عام	vial			
16-A00-048	Influenza seasonal Vaccine syringe-single dose southren strain	syringe			
16-A00-051	Rota Virus pentavalent vaccine تكون باحتياج مشترك مع 16-A00-052 code ويتم اختيار مادة واحدة	drop	931		
16-A00-052	Rota Virus mono valent vaccine تكون باحتياج مشترك مع 16-A00-051 code ويتم اختيار مادة واحدة	drop			
16-A00-055	Penta 1 DPwT Hib - Hep- B Vaccine				
16-A00-019	Diphtheria , Tetanus , Pertusi or D.P.T vial-10 doses				
16-A00-058	Bivalent oral poliomyelitis vaccine type1&3 (10 OR 20 dose / vial )	drop			
<b>16B</b>	<b>PASSIVE IMMUNISATION</b>				
16-B00-004	Anti D immunoglobulin ( 1500 IU ) solution for IV or( IV/ IM) injection vial or ampoule تكون خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية(By nanofiltration & SDF method) المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفيروسات	vial or ampoule	ج 988 , ج 986/ ج 1027 ج 1161		
16-B00-033	Humman normal immunoglobulin 5% protein ( 200 ml ) or 10% protein ( 100 ml ) ( 10 gm / container)	bottle	مراجعة الشركة المصنعة بتوفير الشروط (995) تثبيت الاستطيات وحسب الجلسة 1126 و 1071		

17	EMERGENCY TRETMENT OF POISONING (for Hospital and poisoning center only) ANTIDOTES AND DRUGS USED IN TREATMENT OF ACUTE POISINING					
17-000-001	Acetylcysteine 10ml ampoule of 20% w/v aqueous solution (each containing 2g) i.e.(200mg/ml)	ampoule	تكون خاص بوحدة العناية المركزة ووحدة الطوارئ ومراكز السموم			
17-000-053	Amyl nitrite 0.2ml in crushable glass or Capsule or glass Ampoule.	ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري (1012) لاستعلامات			
17-000-014	Cyanid Antidot Kit.(Hydroxocobalamine)	Kit	يتم تثبيت الاحتياج من قبل			
17-000-015	Desferrioxamine mesylate (Deferoxamine Mesilate) 500mg Vial	vial	يتم تثبيت الاحتياج للدوائر التي تحتوي على الحديد			
17-000-017	Digoxin specific antibody Fargments (FAB) 40mg Vial	vial	يتم تثبيت الاحتياج من قبل وحدات المناظرة الدوائية التابعة			
17-000-018	Dimercaprol in arachis oil (solvent) 50mg/ml 2ml Ampoule injection	ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			
17-000-031	Obidoxime 250mg/ml Injection vial or ampoule	ampoule or vial	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم حصرا + ذي قار			
17-000-034	Pralidoxime mesylate 1g/5ml (5ml Ampoule)	ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			
17-000-077	Potassium ferric hexacyano ferrate (Prussian blue) 0.5 gm	capsule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			
17-000-039	disodium calcium edetate 1g/5ml (5ml Ampoule)	ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			

17-000-041	Sodium nitrite 30 mg/ 1 ml (3% ) 10ml ampoule or vial for IV injection	ampoule or vial	1161 يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			
17-000-043	Sodium thiosulphate 50% (500mg/ml)(50ml ampoule)	ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري			
17-000-052	Succimer 100mg Capsule	capsule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري			
17-000-046	Trivalent botulism antitoxin or pentavalant 20ml Injection vial or ampoule	vial or ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			
10-D00-005	Dantrolene sodium 20 mg / vial	Vial	يؤخذ بنظر الاعتبار قائمة ادوية التخدير			
17-000-071	Deferasirox dispersible 500mg tablet تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كبضاعة مجانية Deferasirox dispersible 125mg Tablet بنسبة 25% من الكمية المتعاقد عليها من المادة	tablet	يتم تثبيت الاحتياج للدوائر التي تحتوي مراكز للتلاسيما توفير كبضاعة مجانية (125) FOC ملغم			
17-000-020	Desferrioxamine mesylate 2g vial for Injection	Vial	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري			
17-000-016	Dicobalt edetate 300mg / (20ml Ampoule)	ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري			
17-000-033	Physostigmine salicylate 2mg/2ml I.V.-I.M. inj (2ml Ampoule )	Ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			
17-000-028	Naloxone hydrochloride 400mcg/ml (1ml) Ampoule or Pfs or vial	Ampoule or Pfs, vial	مع الأخذ بنظر الاعتبار استخدامه ضمن قائمة التخدير و قائمة السموم 1039			
17-000-006	Atropine sulphate 2mg/ml Injection vial or ampoule	vial or ampoule	يتم تثبيت الاحتياج من قبل المركز الاستشاري لاستعلامات السموم + ذي قار			
02-M00-001	Macrogol 4000 (polyethylene glycol) 64g+Anhydrous sodium sulfate 5,700gm+sodium bicarbonate 1,680gm+sodium chloride 1,460gm+potassium chloride 0,750gm (powder for oral solution in one sachet )	sachet	يؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في الجهاز الهضمي			

17-000-076	Activated Charcoal 50g in suspension + sorbitol 96g -240ml	bottle	1030 1116		الرعاية الصحية الاولية	
17-000-027	Methylene blue 1% (10ml) Ampoule slow I.V.	ampoule	1116 1101			
17-000-056	Deferiprone 500mg Tablet	Tablet	1154			
<b>18</b>	<b>CONTRAST MEDIA</b>					
18-000-002	Barium sulphate Liquid with 100gm/100ml unit pack(150ml bottle) oral	bottle				
18-000-010	Gadodiamide 287mg (0.5mmol)/ml (10ml ) Vial I.V. قاعدة اقل الاسعار 18-000-008 18-000-010	vial	ج/988قاعدة اقل الاسعار مع 18-000-008			
18-000-008	gadopentetic acid as dimeglumine salt( gadopentetate dimeglumin) 469mg/ml (0.5 mmol/mL) 10ml Vial for injection قاعدة اقل الاسعار 18-000-008 18-000-010	vial	1161 ج/988قاعدة اقل الاسعار مع 18-000-010 (دوائر)			
18-000-007	Gadodiamide 287mg (0.5mmol)/ml (20ml )Vial I.V. قاعدة اقل الاسعار 18-000-059 18-000-007	vial	ج/988قاعدة اقل الاسعار مع 18-000-059			
18-000-059	gadopentetic acid as dimeglumine salt( gadopentetate dimeglumin) 469mg/ml (0.5 mmol/mL) 20ml Vial for injection قاعدة اقل الاسعار 18-000-059 18-000-007	vial	1161 ج/988قاعدة اقل الاسعار مع 18-000-007			
18-000-019	Iohexol equivalent to 350 mg of organic iodine/ mL 100 ml vial for IV , intra arterially , intrathecally , orally , rectally or by instillation into body cavities قاعدة اقل الاسعار 18-000-075 18-000-072 18-000-019	vial	1178 1161 حسب قاعدة اقل ( ج 972)الاسعار 1158			
18-000-075	Iopromide eq. organic iodine 370 mg /1ml (100ml) vial قاعدة اقل الاسعار 18-000-075 18-000-072 18-000-019	vial	حسب قاعدة اقل الاسعار (ج 972 ) 1158			

18-000-072	loversol (74%) eq. organic iodine 350 mg/ ml 100 ml vial for intravascular use not for intrathecal قاعدة اقل الاسعار 18-000-075 18-000-072 18-000-019	vial	حسب قاعدة اقل الاسعار (ج 1158)			
------------	--	------	-----------------------------------	--	--	--